

# SONY

2004.6

## ウォークマン総合カタログ

MDウォークマン / ネットワークウォークマン / CDウォークマン / DVDウォークマン / ウォークマン



1枚のCDに **490曲**<sup>※</sup>入れて聴く。  
CDを進化させた、CDウォークマン。

1曲を4分で換算(ATRAC3plus/48kbpsモード時)

ウォークマン公式サイト [www.walkman.sony.co.jp](http://www.walkman.sony.co.jp)



“ウォークマン”、“WALKMAN”はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。WALKMANはソニー株式会社の登録商標です。



**あなたのヘッドホンの音量は大丈夫ですか。**

電車やバスなど、公共の場でヘッドホンをご使用になる際は、AVLSモード(快適音量)に切り換えて、まわりの方に迷惑がからないようお気をつけください。  
一部の商品にはAVLSモードが搭載されておりません。音量を控えめにしておまわりの方の迷惑にならないようにしてください。

本カタログ掲載商品の価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

お気に入り、  
かたっぱしから1枚に。


**WALKMAN**  
www.walkman.sony.co.jp



1枚のCDに **490曲**※ 入れて聴く。

1曲を4分で換算(ATRAC3plus/48kbpsモード時)

CDを進化させた、CDウォークマン。



D-NE10  
\*D-NE10について詳しくは  
18ページをご覧ください。



D-NE900  
\*D-NE900について詳しくは  
19ページをご覧ください。



D-NE800  
\*D-NE800について詳しくは  
19ページをご覧ください。



音楽配信サービス 音楽CD  
音楽CDや音楽配信サービス(EMD)からパソコンに取り込む。

楽曲をパソコンで簡単に  
管理・編集・再生。

パソコンのCD-R/RWドライブで  
ATRAC形式のオリジナルCDを  
作成。

たくさんの音楽を  
CDウォークマンで楽しむ。

ATRAC3plus対応 **Atrac3plus**

「SonicStage Ver.2.0\*」を使えば、ATRAC3plus形式で簡単にオリジナルCDを作成できる。音楽CDや音楽配信サービス(EMD)から、約490曲を1枚のCDに記録。

(\*「SonicStage Ver.2.0」は、パーソナルオーディオカスタマーサポートホームページより、無償でダウンロードできます。)  
詳しくは17ページをご覧ください。

Index



MD WALKMAN  
P4 ~ P13



NETWORK WALKMAN  
P14 ~ P15



CD WALKMAN  
P16 ~ P21



DVD WALKMAN  
P21



TAPE WALKMAN  
P22 ~ P24













MZ-NE810  
シルバー(S)

Net MD

再生  
+  
“ Net MD ”  
**NE810**  
74/106時間  
連続再生



シルバー(S)

ブルー(L)

レッド(R)

ワンタッチで簡単にCD-MD転送。  
パソコンでMDライフをますます快適に楽しめるNet MDウォークマン。



Net MDウォークマン <b>MZ-NE810</b> オープン価格				

ネットワークミュージックスタイルの楽しさを広げる  
2つのソフトウェアを付属。

パソコンにためた音楽を編集・管理できるソフト「SonicStage Ver.1.5」と、パソコンを通してCDからMDに曲を転送する「Net MD シンプルバーナー」の2種類のソフトウェアを付属。パソコンを使った快適なMDライフが手軽に楽しめます。

「Net MD シンプルバーナー」付属。  
パソコン<sup>\*1</sup>を使って、ワンタッチでCD-MD簡単転送<sup>\*2</sup>。

パソコンを使うことでワンタッチでCDから簡単転送<sup>\*1</sup>ができます。USBケーブルを使ってNE810とパソコンを接続。パソコンのCDドライブに録音したいCDをセットし、本体の「DOWNLOAD」ボタンを押すだけで、パソコンを操作せずに簡単にCDからMDへの転送が行えます<sup>\*2</sup>。その際、インターネット上のCDDDBサービスを利用して曲情報の自動取得を行います。



<sup>\*1</sup> ご利用いただけるパソコンについては26ページの「必要なパソコンのシステム」をご覧ください。  
<sup>\*2</sup> 転送はMDLP2/MDLP4モードの2種類のみ。転送速度はパソコンのスペックによって異なります。  
ワンタッチ転送ではパソコンのハードディスクに音楽データを保存することはできません。  
「Net MD シンプルバーナー」について詳しくは5ページをご覧ください。



ワンタッチで転送スタート。転送中は光が回転してナビゲート。

「SonicStage Ver.1.5」付属。「Net MD」に対応、パソコン内の音楽データを最大約64倍速<sup>\*1</sup>でMDに転送して楽しめます。

パソコン<sup>\*2</sup>を使ったネットワークミュージックスタイルが楽しめる「Net MD」規格対応。パソコンからの転送速度も最大約64倍速と高速<sup>\*1</sup>で、オリジナルMDがさらにスピーディに作れます。もちろんお手持ちのMDをNE810で聴くことも、「Net MD」で転送し作成したディスクを他のMD機器で楽しむことも可能です<sup>\*3</sup>。パソコンとの接続は、付属のUSBケーブルで本体につなぐだけ<sup>\*4</sup>。「Net MD」が手軽に楽しめます。

<sup>\*1</sup> LP4ステレオ録音モード( ATRAC3/66kbps )でパソコンからMDへ転送する速度( AC/パワーアダプターを本体または充電スタンド経由で使用时 )、それに加えてディスクへのデータの記録時間が数秒かかります。また、転送速度はパソコンのスペックによって異なります。  
<sup>\*2</sup> ご利用いただけるパソコンについては26ページの「必要なパソコンのシステム」をご覧ください。  
<sup>\*3</sup> LP4ステレオ録音モードで転送した場合は、MDLP対応機のみ再生が可能です。MDLP非対応機種で再生する場合はSPステレオ録音モードで転送してください。  
<sup>\*4</sup> 本機はパソコンと接続する際のUSB端子のみを装備しています。  
<sup>\*</sup> SonicStage Ver.1.5。\* Net MD「規格について詳しくは5ページをご覧ください。

デジタルアンプ & DSP「TYPE-S」搭載の高音質設計。  
ノイズが少なく、より原音に近いクリアなサウンドを実現するデジタルアンプ、標準モード時にはもちろんMDLPモードでも高音質で楽しめるATRAC/ATRAC3用 DSP TYPE-Sを搭載。薄型・コンパクトながら高品位なサウンドクオリティを実現しています。

快適に、上品に持ち歩ける薄型ボディ&シンプルデザイン。  
臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現するバーチャルホンテックノロジー・アコースティックエンジン採用<sup>\*</sup>。  
好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ搭載<sup>\*</sup>。  
見やすく使いやすい漢字表示対応スティック・コントローラー付属。  
本体をセットしたまま快適に操作できる専用フォルムの充電スタンド付属。

<sup>\*</sup>バーチャルホンテックノロジー・アコースティックエンジンと6バンドイコライザは、同時使用することはできません。

付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。  
付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。

付属品	ヘッドホン、漢字表示対応スティック・コントローラー(バックライト付)、専用USBケーブル(約1.5m)、アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.1.5」、「Net MD シンプルバーナー」、CD-ROM、ニッケル水素充電電池(NH-14WM A)、充電スタンド、乾電池ケース、キャリングポーチ、AC/パワーアダプター(充電スタンド用)
	NH-14WM A

ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・コントローラー、充電スタンドの色はすべてシルバーです。

再生専用  
**E10**  
23/40時間  
連続再生



MZ-E10  
シルバー(S)



シルバー(S)

ゴールド(N)

ソニーの小型化技術の粋を結集し、厚さわずか9.9mmの世界最薄・最軽量<sup>\*</sup>ボディを実現。フォルムもサウンドも“上質”にこだわったMZ-E10。

<sup>\*</sup>ポータブルMDプレーヤーとして世界最薄・最軽量。(内蔵充電電池含む、2004年5月現在、ソニー調べ)

MDウォークマン <b>MZ-E10</b> オープン価格				

厚さ9.9mmの世界最薄・最軽量を実現。

ピックアップ、メカデッキはもちろん充電電池にいたるまで、ソニーの小型化技術の粋を結集し、E10のためにパーツを新規開発。厚さ約9.9mm質量約55g(内蔵充電電池含む)という世界最薄・最軽量を実現。

上質で美しいフルマグネシウムボディ。

高精密なメカをしっかりと守り、かつ軽量化を追求するため、ボディ全面にマグネシウムを採用。さらに高剛性ゆえ加工が難しいこの素材を、新開発のプレスフォーミング製法で高精度に成型。上品で美しく、繊細な表情のあるシルエットを実現しています。

クリアなサウンドが楽しめるデジタルアンプ搭載。

ノイズの影響を受けにくいデジタル信号で増幅を行ったあと、アナログ信号に変換しているの、より原音に近いクリアなサウンドが楽しめます。

さらなるコンパクトボディをめざした専用・小型化技術( MZ-E10/N10搭載 )

▶ **ピックアップの小型化**

MDウォークマンの心臓部であるピックアップ。MZ-E10では、レーザーカブラーをはじめ、光学系パーツを最新技術を駆使して小型化。データを記録してあるディスク面からピックアップ底面までの距離を縮小することに成功。小型・省スペース化を実現しました。



▶ **メカデッキのリ・レイアウト**

世界最薄サイズを実現するため、従来よりコンパクト化したメカデッキと充電電池を水平にならべるレイアウトを採用。モーターなど駆動系部品を徹底的に小型化すると同時に、デッキ内の各パーツの配置を見直し、大幅な薄型化に成功しました。



▶ **新規開発リチウムイオン充電電池を採用**

電池ボックス、充電電池の膨張率を考慮すると、充電電池に許される厚さは最大約3mm。しかも新型モーターを安定して駆動するには電圧を高める必要がありました。そしてリチウムイオンをベースに開発に着手、薄型・高電圧の新型充電電池の開発に成功。しかも高電圧化によりサウンドへも好影響を与える、という付加価値をも実現しています。

スタイルも操作性もスマート、5方向集中コントロールキー採用。臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現するバーチャルホンテックノロジー・アコースティックエンジン採用<sup>\*</sup>。  
好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ搭載<sup>\*</sup>。  
見やすく使いやすい、漢字表示対応スティック・コントローラー付属。



好きな曲だけ選んで再生できるブックマークトラック再生機能搭載。  
+ 100% ~ - 50%の13段階で再生速度を変えられるデジタルピッチコントロール採用。リチウムイオン充電電池内蔵。1時間の充電で約80%の高速充電が可能です。約3.5時間で満充電となります。  
携帯に便利なストラップホール付。

<sup>\*</sup>バーチャルホンテックノロジー・アコースティックエンジンと6バンドイコライザは、同時使用することはできません。

内蔵充電電池によるSPステレオモードでの連続再生時間です。  
内蔵充電電池によるLP4ステレオモードでの連続再生時間です。

付属品	ヘッドホン、MZ-E10専用漢字表示対応スティック・コントローラー(バックライト付)、ヘッドホンアダプター、充電スタンド、AC/パワーアダプター(充電スタンド用)、キャリングポーチ
	ヘッドホン、スティック・コントローラーの色はすべてシルバー、充電スタンドの色はすべてブラックです。

**ご使用上のご注意** ノイズキャンセリング・ヘッドホンの一部の機種ではご使用にできない場合があります。(ソニーの機種ではMDR-NC20、MDR-NC11、MDR-NC5)





再生専用

HD HIGH DEFINITION  
DIGITAL AMP

MZ-E720  
シルバー(S)

E720

98/155時間  
連続再生



シルバー(S)

ブルー(L)

ピンク(P)

ブラウン(T)

音楽の繊細なニュアンスを忠実に再現する、新開発HDデジタルアンプ搭載。サウンド、デザイン。そのどちらにも高品位を追求したハイスペックモデル。



MDウォークマン **MZ-E720** オープン価格



 **MDLP**   **6 BAND  
EQUALIZER** 

新開発HDデジタルアンプ搭載で、さらなる高音質を実現。

新開発ICを搭載し、各回路の制御を最適化。微細な音まで忠実に再現し、ノイズが少なく解像度の高いクリアな音質を実現。デジタルアンプの特長を最大限に引き出した高音質で、いっそう豊かなサウンドが楽しめます。



新開発ICチップ

アルミ素材を個性的なデザインで表現。

個性あふれるデザインが印象的な、クールでスマートなフォルムを採用。ボディにはアルミ素材を使用し、質感までも追求した4つのカラーバリエーションをラインアップしました。

聴く楽しみの幅を広げるサウンド機能。

4種類の音場が選べ臨場感あふれるサウンドが楽しめるバーチャルホンテックノロジー・アコースティックエンジン\*、曲に合わせて音質が選べる6バンドイコライザ\*を搭載。\*音楽を聴く楽しみへのこだわりを追求しています。

\*バーチャルホンテックノロジー・アコースティックエンジンと6バンドイコライザは、同時使用することはできません。

新クイックモード採用。

クイックモードに設定すれば、停止状態から再生までにかかる時間をわずか約0.4秒\*と、ノーマルモード時に比べ大幅に短縮可能。お好きな音楽を聴きたい時にすぐ再生し、快適に楽しめます。

\*ディスク挿入時は除く。ディスクを抜かない限り本体メモリーに音楽データを保持します。また、データ保持期間中は電力を消費します。

HDデジタルアンプ	HD HIGH DEFINITION DIGITAL AMP
<p>HDX (ハイデフィニション) デジタルアンプは、新開発のICを搭載し、各回路を最適に制御することでさらなるハイクオリティサウンドを実現しました。音量を大きくしても、小さくしても、量子化精度が落ちないので、微細な音まで忠実に再現します。また新開発ICは、アンプ用電源部を内蔵することで残留ノイズを大幅に低減。加えてアンプ部もより低いノイズ設計としたことで、透明度の高い音質を確保しました。さらに新しい音量調節方式を採用。特に小音量で再生する際には、ノイズレベルを約10dB改善しました(MZ-E710比)。アンプ用電源部の強化に加え、高周波特性の優れたコンデンサーを採用することで電源の微細な変動をも抑制。ひずみ感を抑えた、伸びのあるしなやかな音を実現しています。</p>	
<p>*詳しくは4ページをご覧ください。</p>	

付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。+別売漢字表示対応スティック・コントローラー(RM-MC35ELK)にも対応しています。

付属品 ヘッドホン、カナ表示対応スティック・コントローラー(バックライト付)、ニッケル水素充電電池(NH-14WM(A))、充電スタンド、乾電池ケース、キャリングポーチ、AC/ワームアダプター(充電スタンド専用)、ヘッドホン、スティック・コントローラーはすべてシルバーです。

ご使用上のご注意 ノイズキャンセリング・ヘッドホンの一部の機種ではご使用にできない場合があります。(ソニーの機種ではMDR-NC20、MDR-NC11、MDR-NC5)

再生専用

E810SP

86/132時間  
連続再生

マルチボルテージ  
ACパワーアダプター  
付属

MZ-E810SP  
ピンク(P)



スピーカー付き充電ケースは、フタを開けてそのまま回転させれば、フタが脚となり自立します。本体をセットしたまま持ち歩き、手軽にスピーカー再生が楽しめます。



ピンク(P)

シルバー(S)

ヘッドホンでもスピーカーでも楽しめる。スピーカー付き充電ケース採用で、音楽の聴き方がさらに楽しく広がります。



MDウォークマン MZ-E810SP オープン価格



 MDLP    

6 BAND  
EQUALIZER

リスニングライフがますます楽しくなる、スピーカー付き充電ケース。

充電スタンドとスピーカーシステムを一体化した、新感覚のスピーカーケースを付属。本体をセットするだけで、充電はもちろん、コンパクトデスクトップMDプレーヤーとして迫力のスピーカーサウンドが楽しめます。しかも本体をセットしたままスマートに持ち歩き、AC電源でも本体の充電電池/外付乾電池でも使用できるので、外出先でもお気に入りの曲をみんなと一緒に聴くことも可能。ヘッドホンとスピーカー。曲やシーンに合わせてお好みの聴き方が選べます。



いい音で迫力たっぷり楽しめる、最大450mW+450mWの高出力スピーカー。

スピーカーで聴くときは、いい音で、大音量で楽しみたいもの。E810SPのスピーカーシステムにはAC電源と電池用の2系統のアンプを搭載。AC電源使用時は最大450mW + 450mWの大音量で再生、しっかりしたサウンドで高音質に楽しめます。またデュアルボリュームメモリー搭載により、スピーカーで聴いた後に本体だけを持ち出し、ヘッドホンで楽しむときも、以前にヘッドホンで聴いていたときの音量設定を記憶しているため、再設定する必要が無く快適に楽しめます。



海外でも使用可能、マルチボルテージ対応ACパワーアダプター付属。

付属のAC/パワーアダプターはマルチボルテージ対応(100 ~ 240V)だから、海外でも使用可能。海外旅行にも気軽に連れ出し、旅先のホテルなどで気軽にスピーカーサウンドを楽しむことができます。

欧州プラグへの変換プラグアダプター付です。

MDLPモードでも高音質で楽しめるATRAC/ATRAC3用 DSP TYPE-S搭載。臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現するバーチャルホンテックノロジー・アコースティックエンジン採用\*。好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ搭載\*。2本のスピーカーながらマルチスピーカーで聴いているような豊かなサラウンド音場を創り出すバーチャルホンテックノロジースピーカーズ採用。

\*バーチャルホンテックノロジー・アコースティックエンジンと6バンドイコライザは、同時使用することはできません。

付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。+別売漢字表示対応スティック・コントローラー(RM-MC35ELK)にも対応しています。

付属品 ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、カナ表示対応スティック・コントローラー(バックライト付)、ニッケル水素充電電池(NH-10WM)、スピーカー付き充電ケース、乾電池ケース、マルチボルテージAC/パワーアダプター、プラグアダプター、ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・コントローラーの色はすべてシルバーです。

NH-10WM





再生専用

## E620

92/131時間  
連続再生



お好みのカラーで、スタイリッシュに音楽を楽しむ。  
優れた装着感のソフトフィット・ヘッドホンを採用した快適リスニングモデル。



MDウォークマン MZ-E620 オープン価格




MDLP G-PROTECTION TYPE-S 3 BAND EQUALIZER DIGITAL AMP

透明感のあるカラフルな5つのカラーバリエーション。

つややかな透明感が美しい、個性豊かな5つのカラーバリエーションをラインアップ。もちろん充電スタンドもニューデザイン、本体色に合わせたカラーを採用しています。

快適な装着感。ソフトフィット・ヘッドホン付属。

耳穴の大きさや形に合わせて柔軟に変形できるイヤークリップを採用した、インナーイヤークリップのヘッドホンを付属。ソフトなシリコン製イヤークリップで耳穴へのフィット感がいっそうアップ。S/M/Lの3サイズを付属しているの、自分の耳に合った快適な装着感を実現します。また密閉性が高いので、騒音の激しい電車内などでも再生音が聴き取りやすく、明瞭なサウンドが楽しめます。



付属イヤークリップ( S/M/Lの3サイズ )

デジタルアンプ&ATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-S  
搭載の高音質設計。

ノイズの影響を受けにくいデジタルアンプを搭載し、より原音に近いクリアなサウンドを実現。またMDLPモードでも高音質再生が楽しめるATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-Sと、曲に合わせて音質が選べる6バンドイコライザも搭載。ウォークマンならではのサウンドへのこだわりを凝縮しています。

付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。+別売漢字表示対応スティック・コントローラー( RM-MC35ELK )にも対応しています。

付属品 インナーイヤークリップ、ヘッドホン用イヤークリップ( S/M/L )、カナ表示対応スティック・コントローラー( バックライト付 )、ニッケル水素充電電池( NH-14WM ( A ) )、充電スタンド、乾電池ケース、キャリングポーチ、AC/DCアダプター( 充電スタンド専用 )

ヘッドホンはすべてブラック、スティック・コントローラーはすべてシルバーです。

再生専用

## E520

91/135時間  
連続再生



MZ-E520  
シルバー( S )



充実の基本機能をコンパクトボディに集約。  
デザインとサウンドにこだわった、スタンダードモデル。



MDウォークマン MZ-E520 オープン価格

新発売



MDLP G-PROTECTION TYPE-S 3 BAND EQUALIZER DIGITAL AMP

洗練されたデザイン&カラーバリエーション。

コンパクトボディにワンポイントのホログラムを印象的にデザインした、3タイプ4色のカラーバリエーションをラインアップ。もちろん充電スタンドも本体色に合わせたカラーを採用しています。

デジタルアンプ&DSP TYPE-S "ダブル搭載の高音質再生設計。

ノイズが少なく、より原音に近いクリアなサウンドを実現するデジタルアンプ、標準モード時はもちろんMDLPモードでも高音質で楽しめるATRAC/ATRAC3用 DSP TYPE-Sを搭載。2つの高音質回路をダブル搭載し、高品位なサウンドクオリティを実現しています。

お気に入りの曲をお好みの音質で楽しめます。

曲の特徴に合わせて音質が選べる6バンドイコライザを搭載。プリセットされた「ヘビー・ポップス・ジャズ・ユニーク」の4つのモードに加え、お好みで設定できる2つのカスタムモードをご用意。音楽を聴く楽しみがより豊かに広がります。

ホワイトカラーのスティック・コントローラー採用。  
バックライト付で操作もスマート。

付属の専用スティック・コントローラーは、本体カラーに合わせたホワイトカラーを採用。各種操作が簡単に行え、バックライト付なので暗い場所でのご使用も快適です。

付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。+別売漢字表示対応スティック・コントローラー( RM-MC35ELK )にも対応しています。

付属品 ヘッドホン、カナ表示対応スティック・コントローラー( バックライト付 )、ニッケル水素充電電池( NH-10WM )、充電スタンド、乾電池ケース、キャリングポーチ、AC/DCアダプター( 充電スタンド専用 )

ヘッドホンはすべてブラック、スティック・コントローラーはすべてホワイトです。

サイズもサウンドも、基本機能にも磨きをかけた、スタンダードモデル。

E510

MDウォークマン

■MZ-E510

オープン価格



MDLP G-PROTECTION 3 BAND EQUALIZER





## フラッシュメモリー内蔵

本体内にフラッシュメモリーを内蔵。記録用メディアが不要、本体に直接音楽データを記録できます。



## “メモリスティック デュオ”対応

記録用メディアは著作権保護対応ICメモリー™メモリスティック デュオ™に対応。

本機ではメモリスティック PRO デュオ™はご使用いただけません。  
パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しておりません。  
マシングレート対応のメモリスティック デュオ™が必要です。



## USBクレードル付属

充電機能とパソコン接続用USB端子を搭載したハイブリッド・スタンド。本体をセットするだけで充電はもちろんパソコンへの接続も可能です。



## 録音USBクレードル付属

USBクレードル本体に録音機能を搭載、パソコンを使わずに、本体の内蔵メモリーまたはメモリスティックデュオ™に直接録音が可能です。入力端子には、光デジタル/アナログ兼用ミニプラグ端子（自動切り換え）を採用、CDプレーヤーやアナログ機器の音楽が簡単に録音できます。

ATRAC3plus 48kbps/64kbpsモードで録音可能です。

## 音飛びゼロ

内蔵フラッシュメモリー/メモリスティック™ともICに記録する方式なので、再生時に強い振動を受けても音飛びの心配はほとんどゼロ。快適に楽しめます。

## 漢字表示対応ディスプレイ

漢字表示ができるので、日本人アーティストの名前や曲名などをオリジナル表記のまま表示可能。またパソコンで入力した文字そのまま表示できます。

## グループ機能

付属のソフトウェア「SonicStage™」でグループにまとめて整理することで、グループ単位でスキップができ、聴きたい曲の選択に便利です。

\*「SonicStage」について詳しくは5ページをご覧ください。

## プレイモード

ノーマル/1曲リピート/全曲リピート/シャッフルリピートとグループリピート/グループシャッフルを加えた6パターンのプレイモードが楽しめます。

## デジタルサウンドプリセット

高音(トレブル)・中音(ミッド)・低音(バス)をそれぞれ8段階ずつ調整可能。さらにお好きな高音・低音の組み合わせを2パターンメモリーできるので、お気に入りのディスクを手軽に好きな音質で聴くことができます。



仕様比較表	フラッシュメモリー内蔵 & “メモリスティック デュオ”対応 NW-MS90D	フラッシュメモリー内蔵 & “メモリスティック デュオ”対応 NW-MS77DR
密閉型インナーイヤード採用		-
フラッシュメモリー内蔵		
“メモリスティック デュオ”対応	*	*
ATRAC3		
ATRAC3plus		
USBクレードル付属		-
録音USBクレードル付属	-	
音飛びゼロ		
漢字表示対応ディスプレイ		
グループ機能		
プレイモード	6	6
デジタルサウンドプリセット		

\* パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しておりません。



お客様に製品の環境配慮内容をお伝えするため、ソニーでは2000年12月よりeco infoマークを利用しています。

本体主要部及びアクセサリ主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。  
NW-MS90D/MS77DR

本体主要部及びアクセサリのプリント配線板にロハゲン系無鉛剤を使用しています。  
NW-MS90D/MS77DR

説明書に100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油性インキを使用しています。再資源化できます。  
NW-MS90D/MS77DR

箱の表層に100%雑誌古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油性インキを使用しています。再資源化できます。  
NW-MS90D/MS77DR

ポリ袋を使用しない1梱包を実現しました。  
NW-MS90D/MS77DR

## ネットワークウォークマン MS90D&MS77DR共通機能

MS90Dは512MB、MS77DRは256MBフラッシュメモリー内蔵。さらに“メモリスティック デュオ”にも対応。

音声圧縮技術ATRAC3に加え高圧縮と高音質を両立したATRAC3plusを採用。さらに別売の“メモリスティック デュオ”を併用することが可能です。

\* 本機ではメモリスティック PRO デュオ™はご使用いただけません。  
\* パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しておりません。  
\* マシングレート対応のメモリスティック デュオ™が必要です。

内蔵メモリー記録時間	MS90D	MS77DR
ATRAC3plus	48kbps 23時間20分 64kbps 17時間20分 256kbps 4時間*	11時間40分 8時間40分 2時間
ATRAC3	66kbps 17時間 105kbps 10時間40分 132kbps 8時間20分	8時間30分 5時間20分 4時間10分

\* 高音質 ATRAC3plus/256kbpsは、「SonicStage Ver.2.0」にアップグレードした場合のみご利用いただけます。



\* メモリスティック デュオ™挿入イメージ

## 先進技術で剛性と美しさを追求した 軽量・コンパクトのチタンボディ。

硬度の高いチタンを縦ぎ目のない成型加工することで、美しく剛性の高いボディを実現。さらにボディ表面にイオン化したチタンを蒸着することで、より高硬度でアウトドアでも傷が付きにくいボディに仕上げました。



専用ネックストラップを付属。首掛けスタイルでも楽しめます。

## データストレージとして活用。

音楽データだけでなく、テキストや画像も一緒に取り込んでデータストレージとして活用することができます。

## 簡単操作・簡単選曲。

操作のしやすさをスマートにデザインしたシャトルスイッチにより、片手で簡単に操作が可能。液晶表示もシャトルスイッチの動きに連動した縦スクロール方式を採用、さらに操作に合わせてディスプレイの色が変化するので、より感覚的な操作が行えます。またグループ機能の搭載により、聴きたい曲も素早く検索。たくさんの曲をコンパクトに持ち歩き、スマートに楽しめます。



グループ選択時



曲選択時



フラッシュメモリー内蔵 & “メモリスティックデュオ”対応

MS90D

44時間連続再生



NW-MS90D



付属USBクレードル 使用時

フラッシュメモリー内蔵 & “メモリスティックデュオ”対応

MS77DR

44時間連続再生



NW-MS77DR



付属録音USBクレードル 使用時



オーディオ機器から本体へ、音楽を直接録音。ご使用の際にはAC/ワーアダプターが必要です。光デジタルケーブルは別売です(写真は接続イメージです)。

高剛性・小型ボディに512MBの大容量メモリー内蔵。CD約23枚分\*の音楽を快適に楽しめるネットワークウォークマン。

\*60分CD換算。ATRAC3plus/48kbpsモード時。



## 耳にぴったりソフトフィット。 密閉型インナーイヤード採用。

耳穴の大きさや形に合わせて柔軟に変形できるイヤークーパースを使用した、インナーイヤードタイプのヘッドホンを採用。さらに、耳穴へのフィット感がいっそうアップしたソフトなシリコン製イヤークーパースは、S/M/Lの3サイズを付属しています。



付属イヤークーパース(S/M/Lの3サイズ)

内蔵充電池を使用し、ATRAC3形式での連続再生時間です。

付属品 アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.1.5」(CD-ROM)、インナーイヤードヘッドホン、ヘッドホン用イヤークーパース(S/M/L)、ヘッドホン延長コード(50cm)、専用USBケーブル、USBクレードル、キヤリングポーチ、AC/ワーアダプター、ネックストラップ  
\*メモリスティック デュオ™は付属しておりません。  
\*SonicStage Ver.1.5について詳しくは5ページをご覧ください。またご利用いただける/ソニーについて詳しくは26ページをご覧ください。

録音USBクレードルを新開発、デジタル&アナログ機器から直接録音を実現。先進・快適設計のネットワークウォークマン。



## 録音した音楽データをパソコンへ移動、PCアップロード機能。


付属アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.2.0」を使い、録音した音楽データをパソコンへ移動し手軽に編集・管理。そしてその音楽データを本体へ再度移動して楽しめる\*、スマートな機能です。

\* 本体への音楽データの再度移動は3回まで可能です。

小型ボディに内蔵された256MBのメモリーに、最大でCD約11枚分\*の長時間録音が可能。高音質ATRAC3plus/256kbpsに対応。CD音質に迫るハイクオリティサウンドが楽しめます。フル充電時間わずか90分。さらに連続再生44時間 のロングバッテリーライフを実現。

\*60分CD換算。ATRAC3plus/48kbpsモード時。

内蔵充電池を使用し、ATRAC3形式での連続再生時間です。



付属品 アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.2.0」(CD-ROM)、ヘッドホン、ヘッドホン用イヤークーパース(S/M/L)、ヘッドホン延長コード(50cm)、専用USBケーブル、録音USBクレードル、キヤリングポーチ、AC/ワーアダプター、ネックストラップ  
\*メモリスティック デュオ™は付属しておりません。  
\*SonicStage Ver.2.0について詳しくは5ページをご覧ください。またご利用いただける/ソニーについて詳しくは26ページをご覧ください。




目指したのは、「ジョギングしても音飛びゼロ」。



ソニー独自の調査の結果、外出中に生じるほとんどの揺れ/振動に対し、ジョギングの一歩にあたる0.3秒間に対処すれば、音飛び発生をほぼ防げると判断。そこでメカデッキから新開発し、フォーカス修正までの処理スピードを飛躍的にアップさせることに成功。揺れ/振動を受けると、

- すぐさま焦点を合わせ(クイックフォーカス)
  - ピックアップのスレを戻し(ファインアクセス)
  - 一気に音楽データを蓄積する(高速読み込み)
- という3つのアクションを約0.3秒内で実行するメカニズムを開発しました。揺れ/振動にその都度対応し、瞬間対処するので、外出中、ずっと連続して揺れ続けても、ほとんど音が飛ぶことはありません。(当社測定方法による)




**CD-R/RW再生対応**  
CDDAフォーマットで記録された音楽用CD-RおよびCD-RWの再生に対応しています。

【ご注意】 CD-R/RWディスク、レコーダー、書き込みソフトウェアの種類・状態によっては再生できない場合があります。ファイナライズ処理のされていないディスクは再生できません。漢字表示対応ディスプレイ以外でCD-TEXTを表示する場合には、CD-R/RWに文字情報(CD-TEXT)を入力する際に「英語」で「半角」(1バイト文字)に統一してください。



**スティック・コントローラー**  
コントローラー本体をスリム化するとともに片手での操作性をさらに追求しました。基本操作をジョグレバーに集約、回転式ヘッド部を合わせ、ますます簡単&快適に操作できます。またクリップ部は着脱式なので、簡単に向きを変えられます。



**充電スタンド付属**  
本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話感覚で手軽に充電できます。


充電スタンドはそれぞれ各機種専用のスタンドです。他の機種ではお使いいただけません。

## リスニング

### ブックマーク機能

セットしたCDの中から自分の好きな曲を選んで登録、記憶させることが可能。聴きたい曲だけを再生して楽しめます。CD1枚につき99曲まで登録可能。最大10枚分の登録を記憶できます。(ATRAC3plus再生対応モデルは999曲×5枚)

**パラメトリックイコライザ**  
曲に合わせてノット/アクティブ/ヘビーの3パターンをプリセット。さらにカスタムモードでは低中高の各音域を-6dB～+6dBの範囲で7段階に調節可能。よりお好みに合わせた細かい音質が楽しめます。



**G-PROTECTION 2 mode**  
G-PROTECTIONは、通常の使用状況ならほとんど音飛びが発生しない機構ですが、「2mode」では、さらに強い効果を求める方のために音飛びガードを重視したモードを併せて搭載。聴き方に合わせ、切り換えて使用できるようになっています。

G-PROTECTION STYLE 1(通常モード)  
ジョギング時程度の揺れ具合なら連続して受けても、ほとんど音飛びは発生しません。

G-PROTECTION STYLE 2(音飛び防止重視モード)  
さらに強い揺れや振動を連続して受けても音飛びはほとんど発生しません。

STYLE 2は音飛び防止優先モードです。CDの高音質にこだわって楽しみたい場合は、STYLE 1をおすすめします。



**アンチショックピックアップ**  
音飛びの原因は、揺れ/振動により読み取り用ピックアップがずれることにあります。そこで、軽量化したピックアップを効果的にコントロールするピックアップシステム—アンチショックピックアップをG-PROTECTIONに搭載。音飛びの原因であるピックアップのずれそのものを発生しにくくすることで、さらに音飛び防止性能を強化しました。

## DIGITAL MEGA BASS

CDから読み取った低音部のデータをデジタル信号の段階で増幅し、オーディオ信号に変換。ノイズの乗らないクリアで厚みのある重低音が楽しめます。

## ID3タグ表示対応

MP3ファイルに市販の対応ソフトを使って入力・編集した、タイトルやアーティスト名などの曲についての付属情報を、液晶画面上に表示させることができます。

ID3タグは、曲名・アルバム名・アーティスト名などの情報をMP3ファイルに追加するフォーマットのことで、

## グループスキップ機能

CD-R/RWにATRAC3plus/ATRAC3/MP3形式で記録する際、ファイルをCDタイトルごとやアーティストごとに同一グループにまとめておけば、グループスキップ機能により、聴きたい曲に簡単にアクセスできます。

## プレイモード

10パターン:通常演奏/1曲演奏/プログラム演奏/シャッフル/ブックマークの5種類のモードを搭載。それぞれの機能に対して1回のみかりリピートさせるかが選べ、合計10パターンの再生が可能。

16パターン:上記の10パターンに加えてグループ内演奏/プレイリスト演奏/グループ内シャッフルの機能に対して1回のみかりリピートさせるかが選べ、合計16パターンの再生が可能。

## 64曲プログラム

曲の再生の順番を最大64曲までプログラムできます。お好みの曲を登録し、聴きたい曲だけMDに録音したいときなどに便利です。

## バッテリー

### カーバッテリー対応

対応機種について詳しくは27ページ「CDウォークマン機能表」をご覧ください。

### 継ぎ足し充電OK

充電電池の継ぎ足し充電ができます。詳しくは22ページをご覧ください。

## その他

### MDリンク対応

光デジタル出力端子を装備、別売の光デジタルケーブルで接続すればMDへのデジタル デジタル録音が可能です。

MDリンクご使用上のご注意  
(D-NE10/NE1/NE900/NE9/NE800/EJ2000/EJ1000/EJ985/EJ955/EJ885)  
デジタル接続は、サンプリング周波数が同じ44.1kHzで光デジタル入力端子付の機種と可能。光デジタルケーブルご使用の場合、DIGITAL MEGA BASSは働きません。充電電池・乾電池使用時は液晶リモコン(NE10/NE1/NE900/NE9/NE800/EJ2000/EJ985)のバックライトは点灯しません。光デジタルケーブルを使用して、他の機種でCD本来の高音質での録音をする場合はNE10/NE1/NE900/NE9/NE800/EJ2000/EJ985/EJ885はG-PROTECTION STYLE 1を選択してください。

仕様比較表	ATRAC3 plus/ MP3対応 D-NE10	ATRAC3 plus/ MP3対応 D-NE900	ATRAC3 plus/ MP3対応 D-NE800
ATRAC3plus			
G-PROTECTION			
G-PROTECTION 2 mode			
アンチショックピックアップ			
CD-R/RW再生対応			
スティック・コントローラー	*1/2	*1	
充電スタンド付属			
リスニング			
ブックマーク機能			
パラメトリックイコライザ			
DIGITAL MEGA BASS	-	-	-
ID3タグ表示対応			
グループスキップ機能			
プレイモード	20	20	20
64曲プログラム			
バッテリー			
カーバッテリー対応			
継ぎ足し充電OK			
その他			
MDリンク対応			

仕様比較表	再生専用 D-EJ800	再生専用 D-EJ700	ラジオ付 D-FJ787
ATRAC3plus	-	-	-
G-PROTECTION			
G-PROTECTION 2 mode			-
アンチショックピックアップ			
CD-R/RW再生対応			
スティック・コントローラー	*1		*3
充電スタンド付属		-	-
リスニング			
ブックマーク機能			
パラメトリックイコライザ	-	-	-
DIGITAL MEGA BASS			
ID3タグ表示対応	-	-	-
グループスキップ機能	-	-	-
プレイモード	10	10	10
64曲プログラム			
バッテリー			
カーバッテリー対応			-
継ぎ足し充電OK			
その他			
MDリンク対応	-	-	-

\*1 CD-TEXT対応、バックライト付。 \*2 漢字表示対応。 \*3 ラジオ付専用リモコン付属。

つぎのCDスタイルへ。  
進化しつづけるCDウォークマン。




CD1枚に490曲を入れて持ち歩く、ATRAC3plus再生対応CDウォークマン登場。  
CDウォークマンは、ついにここまで進化しました。

ATRAC3plus再生対応 **Atrac3plus**

ATRAC3plusはソニーが開発したATRAC技術を発展させ、音質の劣化を最小限にとどめつつ圧縮率を高めた音声圧縮技術です。ATRAC3に比べ、より長時間かつ高精度に音声信号を分析し、あらゆる音声信号に対して最適なビット配分と符号化方法を決定する、新開発のアルゴリズムを導入。高圧縮ながら高音質を実現します。ビットレートは256kbps/64kbps/48kbpsに対応しています。

ATRAC3plus/ATRAC3については下記のホームページもあわせてご覧ください。  
<http://www.sony.co.jp/Products/ATRAC3>

付属ソフトウェア「SonicStage Simple Burner」を使って簡単に自分だけのCDを作成



快適なCDライフをさらに広げる、ATRAC3plus再生対応CDウォークマン

CD1枚に490曲まで記録、お好みの音質で持ち歩けます。

高い音質を維持しながら音楽データを約1/20に圧縮、CD-R/RWディスク1枚に最大490\*曲を記録できます。また高音質モードの256kbpsにも対応。楽しみ方に合わせた記録スタイルで、持ち歩けるお気に入りの曲の幅がぐっと広がります。  
\*1曲を4分で換算(ATRAC3plus/48kbpsモード時)。なお記録できる曲数はCDの収録時間によって異なります。

	ATRAC3plus		ATRAC3			ATRAC3plus
	48kbps	64kbps	66kbps	105kbps	132kbps	256kbps
1枚のCD(700MB)に記録できる曲数	490曲	360曲	350曲	220曲	170曲	90曲
1曲を4分で換算						
高圧縮なのに高音質	490曲を48kbpsで1枚に! CD-R/RW					
CDに迫る高音質			90曲を256kbpsで1枚に! CD-R/RW			

オリジナルCDを簡単に作成できるソフト付属。

わかりやすい画面、簡単な操作でオリジナルのCDを手軽に作成できるソフト「SonicStage Simple Burner」(ソニックステージ シンプルバーナー)を付属しています。はじめてパソコンを使ってCDに記録する人にも親しみやすいソフトです。



ATRAC3plus再生対応 CDウォークマン

CDウォークマン  
D-NE10

オープン価格

\*D-NE10について詳しくは18ページをご覧ください。



シルバー(S)

CDウォークマン  
D-NE900

オープン価格

\*D-NE900について詳しくは19ページをご覧ください。



シルバー(S)

CDウォークマン  
D-NE800

オープン価格

\*D-NE800について詳しくは19ページをご覧ください。



ホワイト(W)

D-NE1/NE9/NE10/NE900/NE800をお持ちで「SonicStage Simple Burner」をお使いのお客様は、無償で「SonicStage Ver. 2.0」をダウンロードできます。またダウンロードにはカスタマー登録が必要です。詳しくは『パーソナルオーディオカスタマーサポート』ホームページをご覧ください。

**パーソナルオーディオカスタマーサポート ホームページ** <http://www.sony.co.jp/support-pa/>



4行漢字表示液晶&ジョグダイヤル搭載、ハイスペックモデル。

CDウォークマン **D-NE900** オープン価格



**高操作性と機能美を両立したニュースタイル。**  
本体前面部に、優れた操作性と検索性を実現する4行漢字表示液晶 + ジョグダイヤルを装備。さらに電池1本駆動を可能にした小型メカデッキを搭載することで、印象的なフォルムと機能美が象徴的な、存在感あふれるニュースタイルを実現しました。

**ATRAC3plus再生対応。自分だけのCDを手軽に編集して楽しめます。**  
通常のオーディオCDはもちろん、ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォーマットのCD-R/RWが再生可能です。

ATRAC3plus、「SonicStage Simple Burner」について詳しくは17ページをご覧ください。

**たくさんの曲を手軽に検索できるファイルビュー機能。**  
ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォーマットでたくさんの曲を記録したディスクでも、フォルダ/ファイル検索が4行の液晶表示で行え便利です。

英数表示対応スティック・コントローラ（バックライト付）付属。お好みに合わせた細かい音質の設定が楽しめる、パラメトリックイコライザ搭載。本体のデザインに合わせたスタイリッシュな充電スタンドを付属。

付属充電電池1本と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのATRAC3plus連続再生時間です。  
付属充電電池1本と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用し、G-PROTECTION STYLE1を選択したときのオーディオCDの連続再生時間です。  
\*本機に付属のスティック・コントローラは、CD TEXT対応、バックライト搭載タイプです。

**付属品** ヘッドホン（ステレオミニプラグ）、英数表示対応スティック・コントローラ（バックライト付）、アプリケーションソフトウェア「SonicStage Simple Burner」（CD-ROM）、ニッケル水素充電電池（NH-140WM（A））、充電スタンド、乾電池ケース、AC/ワアアダプター、キャリングポーチ  
ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・コントローラ、充電スタンドの色はすべてシルバーです。

高機能を美しいボディで持ち歩く高品位デザインモデル。

CDウォークマン **D-NE800** オープン価格



**質感にこだわったデザインと高い操作性を実現。**  
それぞれのカラーにマッチしたクリアコーティングを施し、コンパクトな真円ボディを質感高くつややかに仕上げています。また4行英数表示液晶 + 5方向操作キーを採用、本体での優れた操作性も実現しました。

**ATRAC3plus再生対応。自分だけのCDを手軽に編集して楽しめます。**  
通常のオーディオCDはもちろん、ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォーマットのCD-R/RWが再生可能です。

ATRAC3plus、「SonicStage Simple Burner」について詳しくは17ページをご覧ください。

**たくさんの曲を手軽に検索できるファイルビュー機能。**  
ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォーマットでたくさんの曲を記録したディスクでも、フォルダ/ファイル検索が4行の液晶表示で行え便利です。

英数表示対応スティック・コントローラ付属。お好みに合わせた細かい音質の設定が楽しめる、パラメトリックイコライザ搭載。本体デザインに合わせた充電スタンド付属。

付属充電電池2本と別売単3形アルカリ乾電池2本を併用したときのATRAC3plus連続再生時間です。  
付属充電電池2本と別売単3形アルカリ乾電池2本を併用し、G-PROTECTION STYLE1を選択したときのオーディオCDの連続再生時間です。  
\*本機に付属のスティック・コントローラはCD TEXT対応、バックライト非搭載タイプです。

**付属品** ヘッドホン（ステレオミニプラグ）、英数表示対応スティック・コントローラ、アプリケーションソフトウェア「SonicStage Simple Burner」（CD-ROM）、ニッケル水素充電電池（NH-10WM × 2）、充電スタンド、乾電池ケース、AC/ワアアダプター、キャリングポーチ  
ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・コントローラ、充電スタンドの色はすべてホワイトです。

ATRAC3plus/  
MP3対応

NE10

85/50時間  
連続再生



D-NE10  
シルバー（S）



シルバー（S）

ブラック（B）

ゴールド（N）

薄さ・質感を追求した新しい存在感の、  
ニュースタイルCDウォークマン。



CDウォークマン **D-NE10** オープン価格



**薄さと質感を追求した高品位なニュースタイル。**

アルミニウム&マグネシウム素材のボディに、電池1本駆動を可能にした小型メカデッキを搭載。最薄部で薄さ6mmを切る、スリム感際立つデザインの軽量・薄型フォルムを実現。さらに前面アルミニウム部にクリアコーティングを施した、質感豊かなシルバー/ブラック/ゴールドの3つのカラーバリエーションをラインアップ。これまでのCDウォークマンのイメージからまた一歩進化した、美しい存在感あふれるニューモデルに仕上げました。

**ATRAC3plus再生対応。**  
**自分だけのCDを手軽に編集して楽しめます。**

通常のオーディオCDはもちろん、ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォーマットのCD-R/RWが再生可能。付属ソフト「SonicStage Simple Burner」とお手持ちのパソコンを使い、ATRAC3plus/ATRAC3フォーマットで自分だけのCDを作成して楽しめます。

ATRAC3plus、「SonicStage Simple Burner」について詳しくは17ページをご覧ください

**漢字表示対応スティック・コントローラ付属。**

アルバム名、アーティスト名、曲名を漢字表示できるスティック・コントローラ（バックライト付）を付属。例えば漢字を含む邦楽の曲名などをそのまま表示、快適に楽しめます。



\* 光デジタルアウト使用時にスティック・コントローラの表示は確認できません。接続されている機器の表示をご確認ください。

ATRAC3plus/  
MP3対応

NE900

85/50時間  
連続再生



D-NE900  
シルバー（S）

本体液晶ディスプレイにはバックライト機能は付いていません。



シルバー（S）

ブルー（L）

ブラック（B）

ATRAC3plus/  
MP3対応

NE800

130/80時間  
連続再生



D-NE800  
ホワイト（W）

本体液晶ディスプレイにはバックライト機能は付いていません。

リモコンにバックライトは  
搭載されていません。



ホワイト（W）

ブルー（L）

ピンク（P）

グリーン（G）

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。各機種の機能については16ページをご覧ください。



## EJ800

110時間連続再生



D-EJ800  
ホワイト(W)



ホワイト(W)

ブルー(L)

ピンク(P)

グレー(H)

## EJ700

110時間連続再生



D-EJ700  
シルバー(S)

リモコンにバックライトは  
搭載されていません。



シルバー(S)

ブルー(L)

ピンク(P)

ホワイト(W)

ホワイトでコーディネートした美しいスタイル。  
操作性、快適さ、スタミナも充実のクオリティモデル。

CDウォークマン D-EJ800 オープン価格 **近日発売**



個性的でスタイリッシュなニューデザイン。

透明感が美しい、鮮やかな4つのカラーバリエーションをラインアップ。さらにヘッドホン/ヘッドホンコード/スティック・コントローラー/充電スタンドをホワイトでコーディネート。音楽をスタイリッシュに演出します。

明瞭サウンド&快適装着、ソフトフィット・ヘッドホン。

優れた密閉性で、騒音の激しい電車内などでも、聴き取りやすく明瞭なサウンドを再現。またS/M/Lの3サイズのソフトなシリコン製イヤークラスを付属。自分の耳によりフィットした、快適な装着感で音楽を楽しめます。



たっぷり楽しめる約110時間スタミナ再生。

通常のオーディオCDを約110時間 連続再生、また付属の充電電池だけでも約35時間の再生が可能。飛躍的に向上したスタミナ再生で、お気に入りの曲をたっぷり楽しめます。

音飛びを制御し快適に楽しめる、G-PROTECTION搭載。  
スティック・コントローラー(バックライト付)付属。

付属充電電池2本と別売単3形アルカリ乾電池2本を併用し、G-PROTECTION STYLE2を選択したときの連続再生時間です。  
\*本機に付属のスティック・コントローラーは、CD TEXT対応、バックライト搭載タイプです。

付属品 ソフトフィット・ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、ヘッドホン用イヤークラス(S/M/L)、スティック・コントローラー(バックライト付)、ニッケル水素充電電池(NH-10WM×2)、充電スタンド、乾電池ケース、AC/ワーアダプター、キャリングポーチ

付属充電スタンド



ヘッドホン、スティック・コントローラーの色はすべてホワイトです。

薄型ボディ&長時間再生のスタイリッシュCDウォークマン。

CDウォークマン D-EJ700 オープン価格



ポータビリティを追求した薄型スタイル。

さまざまなシーンにマッチするシンプルで美しい真円ボディに、薄型のガム型充電電池を採用。薄さ約17mmのコンパクト&フラットな薄型スタイルを実現しました。

たっぷり楽しめる約110時間スタミナ再生。

通常のオーディオCDを約110時間 連続再生、また付属の充電電池だけでも約35時間の再生が可能。ポータブルCDプレーヤーの真価とも言える長時間再生を追求しました。飛躍的に向上したスタミナ再生で、お気に入りの曲をたっぷり楽しめます。

スティック・コントローラー付属。

付属充電電池2本と別売単3形アルカリ乾電池2本を併用し、G-PROTECTION STYLE2を選択したときの連続再生時間です。  
\*本機に付属のスティック・コントローラーはCD TEXT非対応、バックライト非搭載タイプです。

付属品 ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、スティック・コントローラー、ニッケル水素充電電池(NH-10WM×2)、乾電池ケース、AC/ワーアダプター、キャリングポーチ

NH-10WM×2

ヘッドホン、スティック・コントローラーの色はすべてブラックです。

ラジオ付

## FJ787

50/20時間  
連続再生




D-FJ787  
シルバー(S)

## DVD

再生専用

## VM1



縦置きスタンド、リモコン付属

お部屋ではコンパクトプレーヤーとして。

薄く軽く持ち歩き、ラジオ・テレビ放送も聴ける  
チューナー搭載CDウォークマン。

CDウォークマン D-FJ787 オープン価格



TV(1~12ch)/FM/AMチューナーをリモコンに一体化。  
CD・ラジオ・テレビ音声コンパクトに、たっぷり楽しめます。

テレビチューナー(1~12ch)も搭載した3バンドチューナーをリモコンに内蔵。本体の薄さそのままに、CDに加え、FM/AM放送・テレビ音声を楽しめます。もちろんリモコンそのものの使いやすさもさらに追求、多機能ながらスマートに操作できます。また薄型ボディながら単3形電池を本体内で使用可能、ディスクシェイプの美しさを損なうことなく、CDなら約50時間、ラジオで約20時間の長時間使用が可能です。

\*チューナーはFJ787本体からの電源供給のみで動作します。他のウォークマンに接続してもご利用になれません。  
別売単3形アルカリ乾電池2本を使用し、G-PROTECTION ON時の連続再生時間です。付属充電電池2本を使用、G-PROTECTION ON時は約15時間の連続再生が楽しめます。  
別売単3形アルカリ乾電池2本使用時のラジオの連続使用時間です。

付属品 ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、新型チューナー内蔵リモコン、ニッケル水素充電電池(NH-7VMAA×2)、AC/ワーアダプター、キャリングポーチ

NH-7VMAA×2

アウトドアでも思い思いのスタイルで  
映像&音楽が楽しめるDVDウォークマン。


DVDウォークマン D-VM1 オープン価格



プレーヤーと本体をセパレート、  
個性あふれるプレイスタイルが楽しめます。

本体はデスクに置いたりバッグに入れたりしたまま、3.5型モニターを片手で持って楽しむなど、アウトドアでも思い思いのスタイルでDVDが楽しめます。液晶モニター部には集中コントロールキーを配置、コントロールメニュー(GUI)方式とあわせて、さまざまな操作がモニターを持ちながら簡単に行えます。もちろんテレビやAVアンプと接続、部屋ではスタイリッシュなコンパクトDVDプレーヤーとして楽しむこともできます(縦置きスタンド付属)。

バーチャルホンテックノロジー・アコースティックエンジンを採用。ヘッドホンや2本のフロントスピーカーだけでも5.1ch<sup>\*1</sup>で再生しているかのようなバーチャルサウンドが楽しめます<sup>\*2</sup>。  
DTSデジタル出力ドルビーデジタル搭載。5.1デコーダー内蔵のAVアンプとスピーカーシステムで、よりリアルな5.1ch<sup>\*</sup>サウンドが楽しめます<sup>\*2</sup>。  
着脱式リチウムイオンポリマー充電電池採用。  
6時間フル充電で約4時間の連続再生。



VM1が再現するバーチャルサウンド音場音場処理により仮想センタースピーカー/バススピーカーを作り出し、サラウンド音場を再現します。

\*1 5つのスピーカーと1つのサブウーファーによる組み合わせ。  
\*2 5.1chのソフトが必要です。

付属品 3.5型TFT液晶モニター(リモコン機能付)、ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、リチウムイオンポリマー充電電池、ワイヤレスリモコン、単3形乾電池(リモコン用)、電源コード、映像音声コード、AV出力アダプター、スタンド、キャリングポーチ、モニターユニット用スラップ、AC/ワーアダプター

DVDウォークマンについて詳しくは「DVDウォークマンカタログ」をご覧ください。カタログをご希望のお客様は「DVDウォークマンカタログ」希望と記入のうえ、はがきに住所・氏名・年齢・職業・電話番号・機種名を明記し、〒141-8687 東京都品川区北品川6-5-8 ソニー・カテゴリー係へ。

DVDウォークマン機能表														
主な機能										主な仕様				
再生可能ディスク	DVD-R/RW <sup>1</sup>	CD-R/RW <sup>2</sup>	映像D/Aコンバーター	高画質ビデオ交換	FNR	BNR	ビデオコマンダー	スロー再生	コマ送り	クリップ	音声D/Aコンバーター	DTSデジタル音声出力	信号方式	水平解像度
DVD/ビデオCD/CD	-	10bit/27MHz	-	-	-	-	-	フルフレーム正逆2段階(スルースト)	フルフレーム正逆	96kHz/24bit対応1ch	-	-	JEITA標準、NTSC/PALカラー方式(付属の液晶モニターはNTSC/PAL両方に対応)	約500本 <sup>3</sup>
														4kHz~44kHz(±1dB)
														4kHz~22kHz(±1dB)
														4kHz~20kHz(±1dB)
														DVD: 103dB CD: 99dB
														1系統 <sup>3</sup>
														1系統(ミニジャック) <sup>3</sup>
														2系統(ステレオミニジャック) <sup>3</sup>
														AC100V~240V、50/60Hz
														1m
														6W
														150.2x31.8x167.7
														約571(充電電池含む)
														約332(本体のみ)

DVDソフトはもちろん、ビデオモードで記録されたDVD-R/RW<sup>1</sup>、ビデオCD、音楽CD、ビデオCD方式・音楽CD方式で記録されたCD-R/RW<sup>2</sup>の再生が可能です。また再生モードも多彩、気分に合わせてお好みの再生が選べます。  
1 DVD-R/DVD-RWは記録の状態によっては再生できない場合があります。またVRモードで録画されたDVD-RWは再生できません。 2 CD-R/CD-RWは記録の状態によっては再生できない場合があります。 3 付属AV出力アダプターを使用。

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。各機種の機能については16ページをご覧ください。





#### キュー＆レビュー

音を聴きながら早送り/巻き戻しが可能。少し先を聴いたり録音内容の一部を聴き返すことができます。おけいこや語学学習に便利です。



#### スピードコントロール

テープ再生スピードを+20%～-15%まで調整でき、遅聞き/速聞き再生が簡単にできるので、語学学習等に便利です。



#### 高速曲探し

倍速とは再生スピードの何倍の速さで送り/巻き戻しができるかということ。たとえば25倍速なら片面25分のテープが約1分で送り/巻き戻しできます。もちろん曲探しやリピートもそのスピードで実行、快速で快適な機能です。



#### スティック・リモコン

基本操作はもちろん、音質切り換えなどの操作が可能。また電池残量も液晶表示、EX921/GX788ではバックライトも搭載、使いやすさが向上しました。クリップ付なのでバッグや服に固定しておくこともでき、快適です。



#### 充電スタンド付属

本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話感覚で手軽に充電できます。

充電スタンドはそれぞれ各機種専用のスタンドです。他の機種ではお使いいただけません。

#### イージーオペレーション

##### 本体液晶ディスプレイ

テープ使用時の動作状況はもちろんラジオ/TVの放送局周波数、電池残量などの情報をディスプレイに表示。一目で確認できます(表示内容は機種によって異なります)。

#### おけいこ/語学学習

##### A-B間リピート

テープの設定した区間を繰り返して再生します。語学学習などに便利です。

##### 曲おぼえ1曲リピート

聴きたい曲、1曲だけを何度も繰り返し再生します。お気に入りの曲を繰り返し聴きたいときやカラオケの練習で早く曲をおぼえたいときなどに便利です。

#### リスニング

##### MEGA BASS

低音を強調し、迫力ある重低音で再生します。ヘッドホンで聴くときに不足がちな低音部をブースト、音量を上げなくても迫力あるサウンドが楽しめます。

##### GROOVE

MEGA BASSの低音強調をさらに強化。迫力あるクラブサウンドのような音を実現します。

#### SOUND BOOST

低音域と高音域を同時に強調することにより、聴きとりやすいサウンドを実現します。

#### REVIVE

音録音したテープは、録音当時と比べると高音域の再現性が低下します。そこで高音域を強調し、より原音に近いサウンドに修正します。

#### 曲探し

再生中、早送り/巻き戻しボタンをポンと押すだけで、前後9曲(3曲)のうち聴きたい1曲を選ぶ曲、頭出しできます(REWボタン3回なら3曲前、FFボタン6回なら6曲先という具合に、押した数で指定できます)。

#### ブランクスキップ

再生中に無録音部分が約12秒以上続くと自動的に次の曲まで早送りします。テープエンドに長いブランク部があるときも自動的に早送りし反対面を再生するので、いちいち早送りの手間がいらず快適です。

#### レコーディング

##### リバース録音

録音時に、テープが片面の最後までいくと自動的にテープを反転、そのまま録音を続けます。

##### 録音時間2倍モード

テープの表示時間の2倍の時間(90分テープなら180分)で録音できます。

##### 内蔵マイク

外部録音用のマイクを本体に内蔵していますので、外出先でもテープへの録音が手軽にできます。

#### ラジオ

##### ワールドチューナー

海外のFM/AM放送の送信周波数とステップ数に対応。旅行や出張で海外に出かけた時には、現地のFM/AM放送が楽しめます。

\*東欧・アフリカ等で一部受信できない放送局があります。

##### 全国1押し局探し

全国、ボタンひと押し(ASPボタン)で、今いる地域の受信可能な放送局を最大24局(FM/AM/TV各バンド8局)自動で探し当て、メモリーします。旅行中や出張先などで周波数がわからなくても、簡単に選局できます。

\*電波状況の悪い地域では作動しません。あらかじめご了承ください。


##### スーパーエリアコール

全国を15のエリア(JR線を含む)に分割し、エリアごとの放送局をプリセット。エリアを選ぶだけで、主要な放送局やサテライト局も簡単に選局できます。

#### バッテリー

##### 継ぎ足し充電

ウォークマンなら、充電電池の継ぎ足し充電ができます。ソニーのウォークマンは低消費電力設計により低電圧で動作できるため、充電電池の特性であるメモリー効果の影響を受けずに使用できます。そのため、使い切らずに継ぎ足し充電ができるのです。



仕様比較表/再生専用&ラジオ付	WM-EX921	WM-EX631	WM-FX202
キュー&レビュー			-
スピードコントロール	-		-
高速曲探し	16倍	16倍	-
スティック・リモコン	*		-
充電スタンド付属			-
イージーオペレーション			
本体液晶ディスプレイ	-	-	
おけいこ/語学学習			
A-B間リピート	-	-	-
曲おぼえ1曲リピート			-
リスニング			
MEGA BASS			-
GROOVE			-
SOUND BOOST	-	-	-
REVIVE			-
曲探し	9曲	9曲	-
ブランクスキップ			-
ラジオ			
ワールドチューナー	-	-	-
全国1押し局探し	-	-	-
スーパーエリアコール	-	-	-
バッテリー			
継ぎ足し充電OK			-

仕様比較表/録音機能付	WM-GX788	WM-GX410	WM-GX202
キュー&レビュー			
スピードコントロール		-	-
高速曲探し	16倍	-	-
スティック・リモコン	*	-	-
充電スタンド付属		-	-
イージーオペレーション			
本体液晶ディスプレイ			-
おけいこ/語学学習			
A-B間リピート		-	-
曲おぼえ1曲リピート	-	-	-
リスニング			
MEGA BASS		-	-
GROOVE		-	-
SOUND BOOST	-	-	-
REVIVE		-	-
曲探し	9曲	-	-
ブランクスキップ	-	-	-
レコーディング			
リバース録音			-
録音時間2倍モード			-
内蔵マイク	-		-
ラジオ			
ワールドチューナー			-
全国1押し局探し	-	-	-
スーパーエリアコール			-
バッテリー			
継ぎ足し充電OK		-	-

\*バックライト付。

お客様に製品の環境配慮内容をお伝えるために、ソニーでは2000年12月よりeco infoマークを利用しています。

本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。  
WM-EX631/FX202/GX788/GX202

本体主要部及びアクセサリのプリント配線板にロゲン系難燃剤を使用していません。  
WM-FX202/GX788/GX202

付属ヘッドホンのコードに非塩ビ材を使用しています。  
WM-EX631/GX202

ジップバックパッケージ材及び付属ヘッドホンのコードに非塩ビ材を使用しています。  
WM-FX202

付属ヘッドホン・マイク・AC/ワアアダプター・リモコンのコードに非塩ビ材を使用しています。  
WM-GX788

説明書に100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。再資源化できます。  
WM-FX202

説明書にVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。再資源化できます。  
WM-EX631/GX788/GX202

キャビネットに植物原料プラスチックを使用しています。植物原料プラスチックは、再生可能な植物原料を使用し、石油資源の節約を図っています。自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解されます。  
WM-FX202



## TAPE Walkman

#### 再生専用

# EX921

充電のみ45時間  
連続再生



WM-EX921  
シルバー(S)



ジョグレバー&  
ホールドシャッター  
(開けた状態)



ブルー(L)

#### 再生専用

# EX631

68時間連続再生



WM-EX631  
シルバー(S)



ピンク(P)



ブルー(L)



WM-FX202  
ホワイト(W)



ピンク(P)



ブルー(L)

ウォークマンオフィシャルサイト

[www.walkman.sony.co.jp](http://www.walkman.sony.co.jp)

持ち歩き時の快適さを追求したジョグレバー&ホールドシャッター搭載。充電電池のみで約45時間 の連続再生も実現。

ウォークマン WM-EX921 オープン価格



キュー&  
レビュー

16倍速  
高速  
曲探し

スティック・リモ  
(バック付)

充電スタンド  
付属

付属充電電池使用時の本体の連続再生時間です。

付属品

ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、スティック・リモコン(クリップ付)、ニッケル水素充電電池(NH-14WMK A)(ケース付)、充電スタンド、AC/ワアアダプター、キャリングポーチ



ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・リモコンの色はすべてシルバー、充電スタンドの色はすべてブラックです。

スピードコントロール(+20%～-15%)機能搭載で速聞き遅聞きが可能。キュー&レビュー機能とあわせ語学学習にも便利。充電スタンド付属スタンダードモデル。

ウォークマン WM-EX631 オープン価格



キュー&  
レビュー

スピード  
コントロール

16倍速  
高速  
曲探し

スティック・リモ  
(バック付)

充電スタンド  
付属

付属充電電池と別売3形アルカリ乾電池1本を併用したときの連続再生時間です。

付属品

ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、スティック・リモコン(クリップ付)、ニッケル水素充電電池(NH-10WM)、充電スタンド、充電電池ケース、乾電池ケース、キャリングポーチ、AC/ワアアダプター



ヘッドホン、スティック・リモコン、充電スタンドの色はすべてブラックです。

本体ボディに植物原料プラスチックを使用。環境に配慮したウォークマン。

ウォークマン WM-FX202 オープン価格



3  
バンド

TV(1～12ch)  
FM  
AM

植物原料プラスチックを本体ボディに採用

トモロコシなどから作られるポリ乳酸<sup>1)</sup>をベースとした新開発のプラスチックを採用。植物資源を主原料としているため、石油を原料とする通常のプラスチックに比べて枯渇性資源の節約を図ることができます。廃棄後は、コンポスト施設<sup>2)</sup>等で微生物や酵素により徐々に分解、最終的には二酸化炭素と水と無機質になります。

本体外表の約9割に植物原料プラスチックを採用。  
\*1 トモロコシやジャガイモなどのデンプンや植物性乳酸菌で発酵させ、さらに化学的に結合(重合)して作られるプラスチック。生分解性があり、環境中で徐々に分解し、最終的に水と二酸化炭素になります。  
\*2 落ち葉や生ごみ等の有機廃棄物を利用して堆肥を作る施設。湿度、温度が高く、微生物が住み、落ち葉や生ごみを自然分解するのに都合の良い環境となっています。

3バンドチューナーを搭載したラジオ付

TV(1～12ch)FM/AMの3バンドに対応したチューナーを搭載。最大22局まで好きな放送局を登録でき、聴きたいときに素早く選局できます。

別売3形アルカリ乾電池2本使用時の連続再生時間です(充電電池は付属していません)。

付属品

ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、乾電池(お試し用)

ヘッドホンの色はすべてホワイトです。

eco infoはソニーの環境配慮内容についての説明マークです。eco infoの環境配慮内容についての説明は、22ページをご覧ください。 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 各機種の機能については22ページをご覧ください。



ラジオ  
録音機能付

GX788

70時間連続再生



WM-GX788



ステレオマイク付属

ラジオ  
録音機能付

GX410

24時間連続再生



WM-GX410



内蔵マイク

ラジオ  
録音機能付

GX202

24時間連続再生



WM-GX202  
ホワイト(W)



内蔵マイク



イエロ-(Y)



ブルー-(L)

スピードコントロール、キュー&レビュー、録音時間2倍モードなど  
語学学習に便利な機能充実。充電スタンド付属で充電も楽々。

レコーディングウォークマン

WM-GX788

オープン価格

eco info

キュー&レビュー

スピードコントロール

16倍速高速曲探し

ステッキ・リモコン(バックライト付)

充電スタンド付属

3バンドTX(1~12ch)FMワイドAM

付属品

ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、ステレオマイク、スティック・リモコン(バックライト付) [クリップ付]、充電スタンド、ニッケル水素充電電池(NH-14WM(A)) [ケース付]、乾電池ケース、AC/パワーアダプター、キャリングポーチ

ヘッドホンの色はブラックです。

NH-14WM(A)

付属充電電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときの連続再生時間です。

高音質ステレオスピーカー&内蔵マイク搭載。  
家でもお出かけ先でも楽しめるラジオ付録再ウォークマン。

レコーディングウォークマンWM-GX410

オープン価格

新発売

eco info

キュー&レビュー

3バンドTX(1~12ch)FMワイドAM

高音質ステレオスピーカー搭載。

500mW + 500mWのステレオスピーカーを搭載。

ミニラジカセ感覚で、お部屋でも高音質で楽しめます。

\*2倍モードで録音したテープは通常のテープレコーダーでは正しく再生できません。また音楽録音にはおすすません。別売単3形アルカリ乾電池2本を使用。ヘッドホン使用時の連続再生時間です(充電電池は付属していません)。

付属品

ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、ハンドストラップ、乾電池(お試し用)

ヘッドホンの色はブラックです。

おしゃれなボディにマイク&スピーカー搭載。  
手軽に録音・再生が楽しめるラジオ付録再ウォークマン。

レコーディングウォークマン WM-GX202

オープン価格

eco info

キュー&レビュー

2バンドFMワイドAM

別売単3形アルカリ乾電池2本を使用。ヘッドホン使用時の連続再生時間です(充電電池は付属していません)。

付属品

ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、乾電池(お試し用)

ヘッドホンの色はすべてクリアです。

ウォークマンのパフォーマンスを演出するアクセサリ

ニッケル水素充電電池	リチウムイオン充電電池
<p><b>ガム形充電電池</b></p> <p>ニッケル水素充電電池( min 1350mAh ) NH-14WM B</p> <p><b>オープン価格</b></p> <p><b>対応機種</b>  <b>ネットワークウォークマン:</b> NW-MS11/MS10/MS9  <b>MDウォークマン:</b> MZ-N1/N920/N910/R910/R909/R900/R90/R91/R55/E909/E900/E810SP*/E800/E720/E710/E707/E700/E620/E610*/E600*/E520*/E510*/E505/E501/E500*/E7W/E90/E80/E77/E75/E70/E55/E50/E45/E44/E35/E30/E25/EP11/EP10/EPS11  <b>CDウォークマン:</b> D-NE10/NE1/NE900/NE9/E800/EJ985/E999/EJ885</p> <p><b>ウォークマン:</b> ニッケル水素充電電池対応モデル</p> <p><small>*別売充電器BC-9HMが必要となります。</small></p>	<p><b>単3形充電電池</b></p> <p>ニッケル水素充電電池 NH-WM2AA</p> <p>希望小売価格 2,625円( 取扱価格2,500円 )</p> <p><b>対応機種</b>  <b>CDウォークマン:</b> D-CJ01/E880/EJ785/E777/EJ775/E770/E666/E660/FJ787/F700</p> <p>ニッケル水素充電電池 BP-DM20</p> <p>希望小売価格 2,625円( 取扱価格2,500円 )</p> <p><b>対応機種</b>  <b>CDウォークマン:</b> D-E404</p>
<p><b>単3形充電電池</b></p> <p>ニッケル水素充電電池 NH-DM2AA</p> <p>希望小売価格 2,625円( 取扱価格2,500円 )</p> <p><b>対応機種</b>  <b>CDウォークマン:</b> D-E808/E800/E707/E700/E525/E505</p>	<p>リチウムイオン充電電池 LIP-8</p> <p>希望小売価格 5,775円( 取扱価格5,500円 )</p> <p><b>対応機種</b>  <b>MDウォークマン:</b> MZ-R50/R5ST</p>

充電器

ガム形ニッケル水素充電電池/ニガド充電電池用充電器  
(NH-14WM/10WM/9WM、NC-6WM対応)

BC-9HM

希望小売価格 3,675円( 取扱価格3,500円 )

CDウォークマン:D-E880/E777/E770/E666/E660/F700用  
付属充電電池、NH-WM2AA用充電器

BC-WMAA

希望小売価格 4,725円( 取扱価格4,500円 )

CDウォークマン:D-E880/E777/E770/E666/E660/F700付属の専用  
ニガド充電電池とニッケル水素充電電池NH-WM2AAが充電できます。

BP-DM20/DM10用充電器

BC-DM20

希望小売価格 4,725円( 取扱価格4,500円 )


ワールド充電器( AC100 ~ 240V、50/60Hz対応 )

BC-7HT

希望小売価格 3,780円( 取扱価格3,600円 )

写真の中の電池は別売です。

写真の中の電池は別売です。

カーユース用アクセサリ		
 DCC-E245	<p>カーバッテリーコード DCC-E84 希望小売価格 4,410円( 取扱価格4,200円 )</p> <p><b>対応機種</b> MDウォークマン:MZ-N10/N920/N910/N1/R910/R909/R900/R90/R91/R55/R50/R30/E900/E800/E700/E600/E500/E95/E90/E80/E77/E75/E70/E55/E50/E45/E44/E35/E33/E30/E25/EP11/EP10/EPS11 CDウォークマン:D-NE1/NE9/NE800/EJ2000/EJ1000/E999/EJ985/EJ955/E888/EJ885/EJ855/EJ800/EJ785/EJ775/EJ700/CJ01</p> <p>カーバッテリーコード DCC-E215 希望小売価格 3,990円( 取扱価格3,800円 )</p> <p><b>対応機種</b> MDウォークマン:MZ-E900/E700/E600/E500/E95/E90/E80/E77/E75/E70/E55/E50/E45/E44/E30/EP11/EP10/EPS11 ウォークマン:WM-RX822</p>	<p>カーバッテリーコード DCC-E230 希望小売価格 3,990円( 取扱価格3,800円 )</p> <p><b>対応機種</b> MDウォークマン:MZ-N1/N920/N910/R910/R909/R900/R90/R91/R55/E800/E33 CDウォークマン:D-NE10/NE900 ウォークマン:WM-GX410/GX400/GX202</p> <p>カーバッテリーコード DCC-E245 希望小売価格 3,990円( 取扱価格3,800円 )</p> <p><b>対応機種</b> MDウォークマン:MZ-B3 CDウォークマン:D-NE1/NE9/E01/EJ1000/E999/E900/EJ985/EJ955/E888/EJ885/EJ855/E880/EJ785/E777/EJ775/E770/EJ700/E666/E660/E525/E505/E404/7WD/5WD/7405</p> <p>カーバッテリーコード DCC-E260 希望小売価格 3,990円( 取扱価格3,800円 )</p> <p><b>対応機種</b> MDウォークマン:MZ-N10</p>
		<p><b>カーコネクティングバック</b></p> <p>カーコネクティングバック CPA-8 希望小売価格 3,675円( 取扱価格3,500円 )</p> <p>カーバッテリーコード付き カーコネクティングバック CPA-84U 希望小売価格 5,775円( 取扱価格5,500円 ) 定格DC6V/4.5V/3V/1.5V CPA-84U/CPA-8は、カセットデッキによっては、お使いになれない場合もあります。</p>

その他			
<p>プラグアダプター PC-WM1</p> <p>希望小売価格 473円(取扱価格450円)</p> <p>9極プラグ ステレオミニジャック</p>	 <p>プラグアダプター PC-232S</p> <p>希望小売価格 1,155円(取扱価格1,100円)</p> <p>ステレオミニプラグ ステレオミニジャック(×2)</p> <p>リモコン付ヘッドホンはご使用になれません。</p>	 <p>ステレオヘッドホン MDR-Q55SL</p> <p>希望小売価格 3,465円(取扱価格3,300円)</p>	<p>for Digital</p>  <p>バックエレクトレット コンデンサーマイクロホン (金メッキ型ステレオミニプラグ) ECM-719</p> <p>希望小売価格 9,240円(取扱価格8,800円)</p>

漢字表示対応MDウォークマン専用スティック・コントローラー

RM-MC12ELK

希望小売価格 6,825円( 取扱価格6,500円 )

対応機種

MZ-N1/R910\*/R909\*/E909\*/E707\*/E606W\*/E505\*  
\*このリモコン単体では、漢字やひらがなの入力はできません。\* Net MD \* 対応のパソコンソフトや漢字入力対応のMDデッキなどで、漢字やひらがなを入力してください。

MD・CDウォークマン専用スティック・コントローラー

RM-MC11EL

希望小売価格 4,725円( 取扱価格4,500円 )

完全対応機種

MDウォークマン: MZ-N1/R910/R909/R900/E909/E900/E707/E700/E606W/E600/E505/E501/E500  
CDウォークマン: D-EJ1000/E999/EJ985/E888/EJ855/E777/CJ01  
RM-MC11ELは既存のMD・CDウォークマンで使用するの一部機能が働かない場合があります。下記対応表をご参照ください。

RM-MC11EL対応表

	機 種	ボタン操作	表 示
		基本操作	SOUND RPT/ENT バックライト 経過時間
MD	MZ-R90*/R91*/R55*/E800/E7W/E95/E90/E80/E77/E75/E70/E55/E45/E44/E33		
	MZ-R50*/R30*/R5ST*/R4ST*/E50/E35/E30/E25/EP10/EPS11		
CD	D-E01*/E770*/E880*/E990*/F700*		

PLAY/FF, FR, STOP, VOL +/-, DISPLAY, PLAYMODE, PAUSEの操作のこと。  
\*1 プログラム演奏はできません。 \*2 プログラム設定は本体で行ってください。  
\*3 録音中に RPT/ENT ボタンを押すと、演出シマークをつけることができます。

漢字表示対応MD・CDウォークマン専用スティックコントローラー

RM-MC35ELK

希望小売価格 6,825円( 取扱価格6,500円 )

対応機種

MDウォークマン: MZ-N10/N920/N910/NE810/E720\*/E710\*/E620\*/E610\*/E520\*/E510\*/E810SP\*  
CDウォークマン: D-NE10\*/NE1\*/NE900\*/NE9\*/NE900\*  
\*このリモコン単体では、漢字やひらがなの入力はできません。  
\* Net MD \* 対応のパソコンソフトや漢字入力対応のMDデッキ、SonicStage Simple Burnerなどで、漢字やひらがなを入力してください。  
MZ-E620/E610/E520/E510/E810SP、D-NE10/NE1/NE900/NE9/NE900では2行表示はできません。

MD・CDウォークマン専用スティック・コントローラー

RM-MC33EL

希望小売価格 4,725円( 取扱価格4,500円 )

対応機種

MDウォークマン: MZ-N10/N920/N910/NE810/E720/E710/E620/E610/E520/E510/E810SP  
CDウォークマン: D-NE10/NE1/NE900/NE9/NE800/EJ2000/EJ985/EJ885/EJ800/EJ785/EJ700  
\*半角英数のみ表示可能。また、CDウォークマン本体がグループ機能が対応していない場合は、□ / - ボタンは使えません。

RM-MC12ELK/MC11EL/MC35ELK/MC33ELにはヘッドホンが付属していません。



## ネットワークウォークマン機能表

機 種 名		製作電圧/電流	録音関係		再生関係		編集関係 3		入出力端子		電源関係		サイズ	質量
機 種 名		M a g i c a t e	音 圧 縮 方 式	記 録 媒 体	ビットレート別 録音時間(約/分)		一曲/全曲 ビット レートの 平均値	一曲/全曲 ビット レートの 平均値	一曲/全曲 ビット レートの 平均値	一曲/全曲 ビット レートの 平均値	一曲/全曲 ビット レートの 平均値	一曲/全曲 ビット レートの 平均値	最大外形寸法 【JEITA】 幅×高さ×奥行/mm	充電電池含む 【JEITA】 (g)
					ATRAC3	ATRAC3plus								
					132kbps	256kbps								
					105kbps (標準モード)	64kbps								
メモリースティック デュオ 75%	NW-MS90D	ATRAC3/ ATRAC3plus	内蔵フラッシュメモリー(512MB) メモリースティック デュオ(別売)	500 640 1020	240 1040 1400	1							68.0×48.5×24.4	54 8
	NW-MS77DR	ATRAC3/ ATRAC3plus	内蔵フラッシュメモリー(256MB) メモリースティック デュオ(別売)	280 320 510	120 520 700								68.0×48.5×24.4	54 8

1) SonicStage Ver.2.0にアップグレードした場合のみ対応。 2) 録音時には効果音が再生できません。 3) パソコンにインストールした付属アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.1.5」(NW-MS900)、「SonicStage Ver.2.0」(NW-MS707R)にて行います。 4) 付属のUSBケーブルを経由してパソコンとUSB接続し、内蔵電池への充電を行います。 5) 付属の録音USBケーブルを経由してパソコンとUSB接続し、充電を行います。 6) 付属の録音USBケーブルは、充電用の温度とUSB接続、内蔵電池への充電が可能です。 7) ATRAC3形式再生時、ATRAC3plus形式再生時には約36時間となります。 8) 内蔵充電電池を含む重量です。

「SonicStage Ver.1.5」に必要なパソコンのシステム(MZ-N10/N910/NE810<sup>\*</sup>、NW-MS90D)

\*「SonicStage Ver.1.5」をインストールするとNet MDシンプルバーナーも同時にインストールされます。

\* 1 Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition 標準インストールバージョンに日本語版のみでの動作保証をしております。お客様自身が、自作/パソコンなどへ Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition をアップグレードしたものと、および Windows NT® 環境へ標準インストールしなさい。マルチブート環境では動作保証いたしません。NTFSフォーマットは、標準インストール/工場出荷時にて動作保証にされています。\* 2 USB 従来の USB1.1 に対応していること。USB1.1より高速な USB2.0 に対応していること。\* 3 Windows 98/95/98SE のインストールには、CD-ROM の録音に等しい録音の時間がかかる場合があります。2004年5月現在、1時間です。\* 4 本製品は、ハードウェアの動作保証をしないことと CD-ROM の動作保証をしないこととを条件として提供いたします。また、本製品は、ハードウェアにインストールした動作を保証するものではありません。

推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません

画面/パソコン：以下の動作環境を確保したIBM PC/AT互換機 NEC PC-98/シリーズとその互換機に動作保証  
 されています。また、Macintoshでは動作いたしません。 OS: Windows® XP Home Edition, Windows® XP  
 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second  
 Edition 日本語標準インストール\*1 CPU: Pentium® 400MHz以上 (Pentium® 450MHz以上推奨)  
 メモリ: 64MB以上 (128MB以上推奨) ハードディスク空き容量: 200MB以上 (CDデータ・インストール  
 時に260MB以上必要、またお使いのWindows®のバージョンや音楽ファイルの扱う量に比例して空き容量が  
 必要となります) 接続ポート: USB\*2 ドライブ: CD-ROMドライブ\*3 Windows®インストールサポート ディ  
 スク: フレキシブル: ハイクラス16ビットカラー以上\*4 800×480ピクセル以上 (800×600ピクセル以上推奨)

インターネットからの音楽配信サービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。  
Net MD Simple Burnerで、CDDDBサービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。

「SonicStage Ver.2.0」に必要なパソコンのシステム( MZ-N920<sup>\*</sup>、NW-MS77DR )

\*「SonicStage Ver.2.0」をインストールするとMDシンプルバーナーも同時にインストールされます。

※1 Windows® XP Media Center Edition 2004, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 98 Second Edition 標準インストール/日本語のみでの動作保証をしております。  
お客様により、そのほか Windows® XP Media Center Edition 2004, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition 標準インストール/日本語のみでの動作保証をいたしません。  
※2 PC-98シリーズで動作保証は、主にMacintoshなど、Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® XP Media Center Edition, Windows® XP Media Center Edition 2004以外のバージョン、Windows® 2000 Professional以外のバージョン、Windows® 98 Second Edition以外のバージョン、標準インストールされていないOSから他のOSへアップグレードしたものの、Windows® NT, Windows® 95 環境では動作保証をいたしません。また、日本語環境での動作保証をいたしません。  
※3 一部のハードウェア、ソフトウェア、WDM対応のデバイス、および、OSのバージョンによっては、CD-ROMに収録されているインストールガイドのインストール手順書に準拠してインストールを行う必要があります。インストール時に、インストールガイドのインストール手順書に準拠してインストールを行う場合が有ります。2004年5月現在、ソニーで該当するドライブは、PCGA-CD5です。

推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

高価/パソコン)以上の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズ)での互換機、およびMacintoshでの動作には、OS: Windows® XP Media Center Edition 2004, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 98 Second Edition (日本語版標準インストール)<sup>1)</sup> CPU: Pentium® 400MHz以上(Pentium® 450MHz以上は推奨)、メモリ: 64MB以上(128MB以上推奨) ハードディスクの空き容量: 200MB以上(1.5GB以上は推奨) お使いのWindows®のバージョンや音楽ファイルの拡張子に比例して空き容量が必要となります。

接続ポート: USBポート<sup>2)</sup> ドライブ: CD-ROMドライブ<sup>3)</sup> Windows®互換サウンドボード ディスプレイ: ハイ

12インチ(16ビットカラー以上、800×600ピクセル以上(1024×768ピクセル以上は推奨))

インターネットからの音楽配信サービス、CDDBサービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。  
WMAファイルを再生する場合は、Windows® Media Player7.0以上がインストールされた環境が必要です。

## MDウォークマン機能表

[illegible]

MDウォークマンはAVLS(快適音量スイッチ)を標準装備しています。(AVLSは録音時には効果がありません) MDウォークマンはリジューム機能を標準装備しています。さらに、リジューム機能を解除して、ディスクの先頭曲または先頭グループの先頭曲(グループモードON時)からの再生も可能です。\* 外付乾電池ケース経由で使用可能。\* MZ-E10/N10はリチウムイオン充電電池内蔵です。

①編集機能には、ムービー、オーディオ、スライドショー、グループ設定・解除があります。文字入力はカタカナ・アルファベット・数字・記号が可能です。②ムーブ（画面内左右移動）はモニターで確認できます。③3D動画対応。4 MZM-01専用 5 MZ-MN10Kカメラケーブル接続および本機接続。MZ-N920(MN10NE8)には本体接続です。6 アナログ(ステレオ)/光デジタル/USB 1ポート兼用端子にチャンネルが共有。7 マウス / リモコン / 専用指輪型リモコン。MZ-N920はアナログ / リンクアップ専用端子 / リモット可変。8 ヘッドホンアンプの電源使用により可能。9 付属の電池専用スリーブを使用。10 車内で使用する場合はUSBドングルを使用しないこと。充電時電源設計にて使用できません。11 MZ-N920/MZ-E01S/PSP/E20/G60/E50/E510Kカメラ電源に対応します。12 AC / VPOアダプター - 使用時の電圧のピーク出力は+250 ~ +50mVになります。13 赤文字は保証外。

付属の電池のみで約1時間持続可能となります。また、MZ-N920/MZ-N10Cについて一部回線設計変更により、商品発表時(2002年9月2日)の電池持続時間以上が記録されています。電池持続時間は、周回の温度と使用条件、電池の種類により短くなる場合があります。

## MDレコーダー機能表

機種名	内蔵メモリー	後付け録音	録音メモリー	オートシャットオフ	カフラー	電池残量表示	再生ヘッド調整	スリープ	音源出力 (dB) A 100 20	入力端子 人力端子	出力端子 出力端子	電源	電源持続時間 (約 / 時間) [EITA準30アルカリ乾電池]		サイズ	質量		
													録音	再生				
MZ-B10	-	-	フルオートシャットオフ	-	-	-	約 +100% - 50%	2.8cm x 2	5 + 5 70 x 70	プラグイン/パワーマイク、ライン <sup>3)</sup> 、 リモコン、種々 3V	ステレオヘッドホン	単3 x 2、AC-E30L (別売)	録音 再生	24 55	34 60	48 90	118.2 x 24.0 x 75.4 117.2 x 23.0 x 74.4	150 190

1 ディスクが終わると自動的にモニターの電源が切れ、メカもオフ状態に戻ります。 2 上段はヘッドホン使用時、下段はスピーカー使用時。本体内蔵スピーカーはモノラル再生です。 3 アナログ(ステレオミニ)/光デジタル(光ミニ)兼用 4 極: JEITA極性統一形DC入力端子 5 上段はヘッドホン使用時、下段はスピーカー使用時の電池持続時間です。 電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合があります。

## CDウォークマン機能表

機種名		再生可能フォーマット		CDプレイヤー部				チューナー部		ヘッドホン	リモコン	音楽	入出力端子		電源関係					サイズ	質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		ATRAC3	MP3 1	MP3 2 (L2)	MP3 3 (L2)	MP3 4 (L2)	MP3 5 (L2)	MP3 6 (L2)	MP3 7 (L2)	MP3 8 (L2)	MP3 9 (L2)	MP3 10 (L2)	MP3 11 (L2)	MP3 12 (L2)	MP3 13 (L2)	MP3 14 (L2)	MP3 15 (L2)	MP3 16 (L2)	MP3 17 (L2)	MP3 18 (L2)	MP3 19 (L2)	MP3 20 (L2)	MP3 21 (L2)	MP3 22 (L2)	MP3 23 (L2)	MP3 24 (L2)	MP3 25 (L2)	MP3 26 (L2)	MP3 27 (L2)	MP3 28 (L2)	MP3 29 (L2)	MP3 30 (L2)	MP3 31 (L2)	MP3 32 (L2)	MP3 33 (L2)	MP3 34 (L2)	MP3 35 (L2)	MP3 36 (L2)	MP3 37 (L2)	MP3 38 (L2)	MP3 39 (L2)	MP3 40 (L2)	MP3 41 (L2)	MP3 42 (L2)	MP3 43 (L2)	MP3 44 (L2)	MP3 45 (L2)	MP3 46 (L2)	MP3 47 (L2)	MP3 48 (L2)	MP3 49 (L2)	MP3 50 (L2)	MP3 51 (L2)	MP3 52 (L2)	MP3 53 (L2)	MP3 54 (L2)	MP3 55 (L2)	MP3 56 (L2)	MP3 57 (L2)	MP3 58 (L2)	MP3 59 (L2)	MP3 60 (L2)	MP3 61 (L2)	MP3 62 (L2)	MP3 63 (L2)	MP3 64 (L2)	MP3 65 (L2)	MP3 66 (L2)	MP3 67 (L2)	MP3 68 (L2)	MP3 69 (L2)	MP3 70 (L2)	MP3 71 (L2)	MP3 72 (L2)	MP3 73 (L2)	MP3 74 (L2)	MP3 75 (L2)	MP3 76 (L2)	MP3 77 (L2)	MP3 78 (L2)	MP3 79 (L2)	MP3 80 (L2)	MP3 81 (L2)	MP3 82 (L2)	MP3 83 (L2)	MP3 84 (L2)	MP3 85 (L2)	MP3 86 (L2)	MP3 87 (L2)	MP3 88 (L2)	MP3 89 (L2)	MP3 90 (L2)	MP3 91 (L2)	MP3 92 (L2)	MP3 93 (L2)	MP3 94 (L2)	MP3 95 (L2)	MP3 96 (L2)	MP3 97 (L2)	MP3 98 (L2)	MP3 99 (L2)	MP3 100 (L2)	MP3 101 (L2)	MP3 102 (L2)	MP3 103 (L2)	MP3 104 (L2)	MP3 105 (L2)	MP3 106 (L2)	MP3 107 (L2)	MP3 108 (L2)	MP3 109 (L2)	MP3 110 (L2)	MP3 111 (L2)	MP3 112 (L2)	MP3 113 (L2)	MP3 114 (L2)	MP3 115 (L2)	MP3 116 (L2)	MP3 117 (L2)	MP3 118 (L2)	MP3 119 (L2)	MP3 120 (L2)	MP3 121 (L2)	MP3 122 (L2)	MP3 123 (L2)	MP3 124 (L2)	MP3 125 (L2)	MP3 126 (L2)	MP3 127 (L2)	MP3 128 (L2)	MP3 129 (L2)	MP3 130 (L2)	MP3 131 (L2)	MP3 132 (L2)	MP3 133 (L2)	MP3 134 (L2)	MP3 135 (L2)	MP3 136 (L2)	MP3 137 (L2)	MP3 138 (L2)	MP3 139 (L2)	MP3 140 (L2)	MP3 141 (L2)	MP3 142 (L2)	MP3 143 (L2)	MP3 144 (L2)	MP3 145 (L2)	MP3 146 (L2)	MP3 147 (L2)	MP3 148 (L2)	MP3 149 (L2)	MP3 150 (L2)	MP3 151 (L2)	MP3 152 (L2)	MP3 153 (L2)	MP3 154 (L2)	MP3 155 (L2)	MP3 156 (L2)	MP3 157 (L2)	MP3 158 (L2)	MP3 159 (L2)	MP3 160 (L2)	MP3 161 (L2)	MP3 162 (L2)	MP3 163 (L2)	MP3 164 (L2)	MP3 165 (L2)	MP3 166 (L2)	MP3 167 (L2)	MP3 168 (L2)	MP3 169 (L2)	MP3 170 (L2)	MP3 171 (L2)	MP3 172 (L2)	MP3 173 (L2)	MP3 174 (L2)	MP3 175 (L2)	MP3 176 (L2)	MP3 177 (L2)	MP3 178 (L2)	MP3 179 (L2)	MP3 180 (L2)	MP3 181 (L2)	MP3 182 (L2)	MP3 183 (L2)	MP3 184 (L2)	MP3 185 (L2)	MP3 186 (L2)	MP3 187 (L2)	MP3 188 (L2)	MP3 189 (L2)	MP3 190 (L2)	MP3 191 (L2)	MP3 192 (L2)	MP3 193 (L2)	MP3 194 (L2)	MP3 195 (L2)	MP3 196 (L2)	MP3 197 (L2)	MP3 198 (L2)	MP3 199 (L2)	MP3 200 (L2)	MP3 201 (L2)	MP3 202 (L2)	MP3 203 (L2)	MP3 204 (L2)	MP3 205 (L2)	MP3 206 (L2)	MP3 207 (L2)	MP3 208 (L2)	MP3 209 (L2)	MP3 210 (L2)	MP3 211 (L2)	MP3 212 (L2)	MP3 213 (L2)	MP3 214 (L2)	MP3 215 (L2)	MP3 216 (L2)	MP3 217 (L2)	MP3 218 (L2)	MP3 219 (L2)	MP3 220 (L2)	MP3 221 (L2)	MP3 222 (L2)	MP3 223 (L2)	MP3 224 (L2)	MP3 225 (L2)	MP3 226 (L2)	MP3 227 (L2)	MP3 228 (L2)	MP3 229 (L2)	MP3 230 (L2)	MP3 231 (L2)	MP3 232 (L2)	MP3 233 (L2)	MP3 234 (L2)	MP3 235 (L2)	MP3 236 (L2)	MP3 237 (L2)	MP3 238 (L2)	MP3 239 (L2)	MP3 240 (L2)	MP3 241 (L2)	MP3 242 (L2)	MP3 243 (L2)	MP3 244 (L2)	MP3 245 (L2)	MP3 246 (L2)	MP3 247 (L2)	MP3 248 (L2)	MP3 249 (L2)	MP3 250 (L2)	MP3 251 (L2)	MP3 252 (L2)	MP3 253 (L2)	MP3 254 (L2)	MP3 255 (L2)	MP3 256 (L2)	MP3 257 (L2)	MP3 258 (L2)	MP3 259 (L2)	MP3 260 (L2)	MP3 261 (L2)	MP3 262 (L2)	MP3 263 (L2)	MP3 264 (L2)	MP3 265 (L2)	MP3 266 (L2)	MP3 267 (L2)	MP3 268 (L2)	MP3 269 (L2)	MP3 270 (L2)	MP3 271 (L2)	MP3 272 (L2)	MP3 273 (L2)	MP3 274 (L2)	MP3 275 (L2)	MP3 276 (L2)	MP3 277 (L2)	MP3 278 (L2)	MP3 279 (L2)	MP3 280 (L2)	MP3 281 (L2)	MP3 282 (L2)	MP3 283 (L2)	MP3 284 (L2)	MP3 285 (L2)	MP3 286 (L2)	MP3 287 (L2)	MP3 288 (L2)	MP3 289 (L2)	MP3 290 (L2)	MP3 291 (L2)	MP3 292 (L2)	MP3 293 (L2)	MP3 294 (L2)	MP3 295 (L2)	MP3 296 (L2)	MP3 297 (L2)	MP3 298 (L2)	MP3 299 (L2)	MP3 300 (L2)	MP3 301 (L2)	MP3 302 (L2)	MP3 303 (L2)	MP3 304 (L2)	MP3 305 (L2)	MP3 306 (L2)	MP3 307 (L2)	MP3 308 (L2)	MP3 309 (L2)	MP3 310 (L2)	MP3 311 (L2)	MP3 312 (L2)	MP3 313 (L2)	MP3 314 (L2)	MP3 315 (L2)	MP3 316 (L2)	MP3 317 (L2)	MP3 318 (L2)	MP3 319 (L2)	MP3 320 (L2)	MP3 321 (L2)	MP3 322 (L2)	MP3 323 (L2)	MP3 324 (L2)	MP3 325 (L2)	MP3 326 (L2)	MP3 327 (L2)	MP3 328 (L2)	MP3 329 (L2)	MP3 330 (L2)	MP3 331 (L2)	MP3 332 (L2)	MP3 333 (L2)	MP3 334 (L2)	MP3 335 (L2)	MP3 336 (L2)	MP3 337 (L2)	MP3 338 (L2)	MP3 339 (L2)	MP3 340 (L2)	MP3 341 (L2)	MP3 342 (L2)	MP3 343 (L2)	MP3 344 (L2)	MP3 345 (L2)	MP3 346 (L2)	MP3 347 (L2)	MP3 348 (L2)	MP3 349 (L2)	MP3 350 (L2)	MP3 351 (L2)	MP3 352 (L2)	MP3 353 (L2)	MP3 354 (L2)	MP3 355 (L2)	MP3 356 (L2)	MP3 357 (L2)	MP3 358 (L2)	MP3 359 (L2)	MP3 360 (L2)	MP3 361 (L2)	MP3 362 (L2)	MP3 363 (L2)	MP3 364 (L2)	MP3 365 (L2)	MP3 366 (L2)	MP3 367 (L2)	MP3 368 (L2)	MP3 369 (L2)	MP3 370 (L2)	MP3 371 (L2)	MP3 372 (L2)	MP3 373 (L2)	MP3 374 (L2)	MP3 375 (L2)	MP3 376 (L2)	MP3 377 (L2)	MP3 378 (L2)	MP3 379 (L2)	MP3 380 (L2)	MP3 381 (L2)	MP3 382 (L2)	MP3 383 (L2)	MP3 384 (L2)	MP3 385 (L2)	MP3 386 (L2)	MP3 387 (L2)	MP3 388 (L2)	MP3 389 (L2)	MP3 390 (L2)	MP3 391 (L2)	MP3 392 (L2)	MP3 393 (L2)	MP3 394 (L2)	MP3 395 (L2)	MP3 396 (L2)	MP3 397 (L2)	MP3 398 (L2)	MP3 399 (L2)	MP3 400 (L2)	MP3 401 (L2)	MP3 402 (L2)	MP3 403 (L2)	MP3 404 (L2)	MP3 405 (L2)	MP3 406 (L2)	MP3 407 (L2)	MP3 408 (L2)	MP3 409 (L2)	MP3 410 (L2)	MP3 411 (L2)	MP3 412 (L2)	MP3 413 (L2)	MP3 414 (L2)	MP3 415 (L2)	MP3 416 (L2)	MP3 417 (L2)	MP3 418 (L2)	MP3 419 (L2)	MP3 420 (L2)	MP3 421 (L2)	MP3 422 (L2)	MP3 423 (L2)	MP3 424 (L2)	MP3 425 (L2)	MP3 426 (L2)	MP3 427 (L2)	MP3 428 (L2)	MP3 429 (L2)	MP3 430 (L2)	MP3 431 (L2)	MP3 432 (L2)	MP3 433 (L2)	MP3 434 (L2)	MP3 435 (L2)	MP3 436 (L2)	MP3 437 (L2)	MP3 438 (L2)	MP3 439 (L2)	MP3 440 (L2)	MP3 441 (L2)	MP3 442 (L2)	MP3 443 (L2)	MP3 444 (L2)	MP3 445 (L2)	MP3 446 (L2)	MP3 447 (L2)	MP3 448 (L2)	MP3 449 (L2)	MP3 450 (L2)	MP3 451 (L2)	MP3 452 (L2)	MP3 453 (L2)	MP3 454 (L2)	MP3 455 (L2)	MP3 456 (L2)	MP3 457 (L2)	MP3 458 (L2)	MP3 459 (L2)	MP3 460 (L2)	MP3 461 (L2)	MP3 462 (L2)	MP3 463 (L2)	MP3 464 (L2)	MP3 465 (L2)	MP3 466 (L2)	MP3 467 (L2)	MP3 468 (L2)	MP3 469 (L2)	MP3 470 (L2)	MP3 471 (L2)	MP3 472 (L2)	MP3 473 (L2)	MP3 474 (L2)	MP3 475 (L2)	MP3 476 (L2)	MP3 477 (L2)	MP3 478 (L2)	MP3 479 (L2)	MP3 480 (L2)	MP3 481 (L2)	MP3 482 (L2)	MP3 483 (L2)	MP3 484 (L2)	MP3 485 (L2)	MP3 486 (L2)	MP3 487 (L2)	MP3 488 (L2)	MP3 489 (L2)	MP3 490 (L2)	MP3 491 (L2)	MP3 492 (L2)	MP3 493 (L2)	MP3 494 (L2)	MP3 495 (L2)	MP3 496 (L2)	MP3 497 (L2)	MP3 498 (L2)	MP3 499 (L2)	MP3 500 (L2)	MP3 501 (L2)	MP3 502 (L2)	MP3 503 (L2)	MP3 504 (L2)	MP3 505 (L2)	MP3 506 (L2)	MP3 507 (L2)	MP3 508 (L2)	MP3 509 (L2)	MP3 510 (L2)	MP3 511 (L2)	MP3 512 (L2)	MP3 513 (L2)	MP3 514 (L2)	MP3 515 (L2)	MP3 516 (L2)	MP3 517 (L2)	MP3 518 (L2)	MP3 519 (L2)	MP3 520 (L2)	MP3 521 (L2)	MP3 522 (L2)	MP3 523 (L2)	MP3 524 (L2)	MP3 525 (L2)	MP3 526 (L2)	MP3 527 (L2)	MP3 528 (L2)	MP3 529 (L2)	MP3 530 (L2)	MP3 531 (L2)	MP3 532 (L2)	MP3 533 (L2)	MP3 534 (L2)	MP3 535 (L2)	MP3 536 (L2)	MP3 537 (L2)	MP3 538 (L2)	MP3 539 (L2)	MP3 540 (L2)	MP3 541 (L2)	MP3 542 (L2)	MP3 543 (L2)	MP3 544 (L2)	MP3 545 (L2)	MP3 546 (L2)	MP3 547 (L2)	MP3 548 (L2)	MP3 549 (L2)	MP3 550 (L2)	MP3 551 (L2)	MP3 552 (L2)	MP3 553 (L2)	MP3 554 (L2)	MP3 555 (L2)	MP3 556 (L2)	MP3 557 (L2)	MP3 558 (L2)	MP3 559 (L2)	MP3 560 (L2)	MP3 561 (L2)	MP3 562 (L2)	MP3 563 (L2)	MP3 564 (L2)	MP3 565 (L2)	MP3 566 (L2)	MP3 567 (L2)	MP3 568 (L2)	MP3 569 (L2)	MP3 570 (L2)	MP3 571 (L2)	MP3 572 (L2)	MP3 573 (L2)	MP3 574 (L2)	MP3 575 (L2)	MP3 576 (L2)	MP3 577 (L2)	MP3 578 (L2)	MP3 579 (L2)	MP3 580 (L2)	MP3 581 (L2)	MP3 582 (L2)	MP3 583 (L2)	MP3 584 (L2)	MP3 585 (L2)	MP3 586 (L2)	MP3 587 (L2)	MP3 588 (L2)	MP3 589 (L2)	MP3 590 (L2)	MP3 591 (L2)	MP3 592 (L2)	MP3 593 (L2)	MP3 594 (L2)	MP3 595 (L2)	MP3 596 (L2)	MP3 597 (L2)	MP3 598 (L2)	MP3 599 (L2)	MP3 600 (L2)	MP3 601 (L2)	MP3 602 (L2)	MP3 603 (L2)	MP3 604 (L2)	MP3 605 (L2)	MP3 606 (L2)	MP3 607 (L2)	MP3 608 (L2)	MP3 609 (L2)	MP3 610 (L2)	MP3 611 (L2)	MP3 612 (L2)	MP3 613 (L2)	MP3 614 (L2)	MP3 615 (L2)	MP3 616 (L2)	MP3 617 (L2)	MP3 618 (L2)	MP3 619 (L2)	MP3 620 (L2)	MP3 621 (L2)	MP3 622 (L2)	MP3 623 (L2)	MP3 624 (L2)	MP3 625 (L2)	MP3 626 (L2)	MP3 627 (L2)	MP3 628 (L2)	MP3 629 (L2)	MP3 630 (L2)	MP3 631 (L2)	MP3 632 (L2)	MP3 633 (L2)	MP3 634 (L2)	MP3 635 (L2)	MP3 636 (L2)	MP3 637 (L2)	MP3 638 (L2)	MP3 639 (L2)	MP3 640 (L2)	MP3 641 (L2)	MP3 642 (L2)	MP3 643 (L2)	MP3 644 (L2)	MP3 645 (L2)	MP3 646 (L2)	MP3 647 (L2)	MP3 648 (L2)	MP3 649 (L2)	MP3 650 (L2)	MP3 651 (L2)	MP3 652 (L2)	MP3 653 (L2)	MP3 654 (L2)	MP3 655 (L2)	MP3 656 (L2)	MP3 657 (L2)	MP3 658 (L2)	MP3 659 (L2)	MP3 660 (L2)	MP3 661 (L2)	MP3 662 (L2)	MP3 663 (L2)	MP3 664 (L2)	MP3 665 (L2)	MP3 666 (L2)	MP3 667 (L2)	MP3 668 (L2)	MP3 669 (L2)	MP3 670 (L2)	MP3 671 (L2)	MP3 672 (L2)	MP3 673 (L2)	MP3 674 (L2)	MP3 675 (L2)	MP3 676 (L2)	MP3 677 (L2)	MP3 678 (L2)	MP3 679 (L2)	MP3 680 (L2)	MP3 681 (L2)	MP3 682 (L2)	MP3 683 (L2)	MP3 684 (L2)	MP3 685 (L2)	MP3 686 (L2)	MP3 687 (L2)	MP3 688 (L2)	MP3 689 (L2)	MP3 690 (L2)	MP3 691 (L2)	MP3 692 (L2)	MP3 693 (L2)	MP3 694 (L2)	MP3 695 (L2)	MP3 696 (L2)	MP3 697 (L2)	MP3 698 (L2)	MP3 699 (L2)	MP3 700 (L2)	MP3 701 (L2)	MP3 702 (L2)	MP3 703 (L2)	MP3 704 (L2)	MP3 705 (L2)	MP3 706 (L2)	MP3 707 (L2)	MP3 708 (L2)	MP3 709 (L2)	MP3 710 (L2)	MP3 711 (L2)	MP3 712 (L2)	MP3 713 (L2)	MP3 714 (L2)	MP3 715 (L2)	MP3 716 (L2)	MP3 717 (L2)	MP3 718 (L2)	MP3 719 (L2)	MP3 720 (L2)	MP3 721 (L2)	MP3 722 (L2)	MP3 723 (L2)	MP3 724 (L2)	MP3 725 (L2)	MP3 726 (L2)	MP3 727 (L2)	MP3 728 (L2)

CDウォークマンはAVLS/ 快進音量スイッチを標準装備しています。 1 ビットレートは16 - 320kbps、サンプリング周波数は32/44.1/48kHzで、可変ビットレートにも対応しています。 2 リジューム機能を解除して、ディスクの先頭曲からの再生も可能です。 3 光デジタルアウト使用時にスティック・コントローラーの表示は確認できません。接続されている機器の表示をご確認ください。 4 DCC-E245もご利用になれます。 電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合があります。

「SonicStage Simple Burner」に必要なパソコンのシステム( D-NE10/NE900/NE800 )

適応パソコン：以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機は動作を保証いたしません。また、Macintoshでは動作いたしません) OS: Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition(日本語版標準インストール) CPU: Pentium® 300MHz以上(Pentium® 600MHz以上を推奨)  
メモリー: 64MB以上(128MB以上を推奨) ハードディスク空き容量: 200MB以上(音楽ファイルの取扱いに比例して空き容量が必要となります。1.5GB以上を推奨) ドライブ: CD-R/RWドライブ<sup>2</sup> Windows®互換サウンドボード ディスプレイ: ハイカラー(16ビットカラー以上)(800×600ピクセル以上)

\*1 Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition 標準インストール(日本語のみ)での動作を保証しております。お客様自身が、自分(自)のPCとへ Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition をインストールしたもので、Windows® 3.1, Windows® 95, Windows® 98/95 標準インストール Edition, Windows® 98 Second Edition, Windows® Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 98 Second Edition をインストールしたもので、お名前が Windows NT 4.0 標準インストール動作保証済み、または動作保証済みでない、NTFS ファイルシステムに、標準インストール 工場出荷時 でのみお使いになれます。\*2 WDM によるチャタリング再生機能に対応してはなりません。

推奨環境すべての(パソコン)について動作を保証するものではありません。


推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

## ウォークマン機能表


機種名		テープ対応		テープ機能				チューナー部				ヘッド	リモコン	音質 / 音量調節				入出力端子				電源関係						サイズ		質量
		ハイボーション オートフェードアウト メタルボーション		曲出し機能 (A.M.C.) フランクステップ オートリサーチ 高速リプレイス リリート機能 A.M.C. 3面お知らせ機能				FMステレオ A.M.C. 16W / mW Tuner 12chモノラル FMステレオ 音抜けガードモカ スーパーコントロール キー&レコー リリート機能				全周1押し探索し アルファベリサーチ A.M.C. Tuner 12chモノラル				付属(種類) (J.E.I.T.A.) 実用最大出力 16W / mW	別売ヘッドホン対応 ドルビーNR M.C.A. BASS BOOST SOUND BOOST GOOIVE REVIEW 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -106 -107 -108 -109 -110 -111 -112 -113 -114 -115 -116 -117 -118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140 -141 -142 -143 -144 -145 -146 -147 -148 -149 -150 -151 -152 -153 -154 -155 -156 -157 -158 -159 -160 -161 -162 -163 -164 -165 -166 -167 -168 -169 -170 -171 -172 -173 -174 -175 -176 -177 -178 -179 -180 -181 -182 -183 -184 -185 -186 -187 -188 -189 -190 -191 -192 -193 -194 -195 -196 -197 -198 -199 -200 -201 -202 -203 -204 -205 -206 -207 -208 -209 -210 -211 -212 -213 -214 -215 -216 -217 -218 -219 -220 -221 -222 -223 -224 -225 -226 -227 -228 -229 -230 -231 -232 -233 -234 -235 -236 -237 -238 -239 -240 -241 -242 -243 -244 -245 -246 -247 -248 -249 -250 -251 -252 -253 -254 -255 -256 -257 -258 -259 -260 -261 -262 -263 -264 -265 -266 -267 -268 -269 -270 -271 -272 -273 -274 -275 -276 -277 -278 -279 -280 -281 -282 -283 -284 -285 -286 -287 -288 -289 -290 -291 -292 -293 -294 -295 -296 -297 -298 -299 -300 -301 -302 -303 -304 -305 -306 -307 -308 -309 -310 -311 -312 -313 -314 -315 -316 -317 -318 -319 -320 -321 -322 -323 -324 -325 -326 -327 -328 -329 -330 -331 -332 -333 -334 -335 -336 -337 -338 -339 -340 -341 -342 -343 -344 -345 -346 -347 -348 -349 -350 -351 -352 -353 -354 -355 -356 -357 -358 -359 -360 -361 -362 -363 -364 -365 -366 -367 -368 -369 -370 -371 -372 -373 -374 -375 -376 -377 -378 -379 -380 -381 -382 -383 -384 -385 -386 -387 -388 -389 -390 -391 -392 -393 -394 -395 -396 -397 -398 -399 -400 -401 -402 -403 -404 -405 -406 -407 -408 -409 -410 -411 -412 -413 -414 -415 -416 -417 -418 -419 -420 -421 -422 -423 -424 -425 -426 -427 -428 -429 -430 -431 -432 -433 -434 -435 -436 -437 -438 -439 -440 -441 -442 -443 -444 -445 -446 -447 -448 -449 -450 -451 -452 -453 -454 -455 -456 -457 -458 -459 -460 -461 -462 -463 -464 -465 -466 -467 -468 -469 -470 -471 -472 -473 -474 -475 -476 -477 -478 -479 -480 -481 -482 -483 -484 -485 -486 -487 -488 -489 -490 -491 -492 -493 -494 -495 -496 -497 -498 -499 -500 -501 -502 -503 -504 -505 -506 -507 -508 -509 -510 -511 -512 -513 -514 -515 -516 -517 -518 -519 -520 -521 -522 -523 -524 -525 -526 -527 -528 -529 -530 -531 -532 -533 -534 -535 -536 -537 -538 -539 -540 -541 -542 -543 -544 -545 -546 -547 -548 -549 -550 -551 -552 -553 -554 -555 -556 -557 -558 -559 -560 -561 -562 -563 -564 -565 -566 -567 -568 -569 -570 -571 -572 -573 -574 -575 -576 -577 -578 -579 -580 -581 -582 -583 -584 -585 -586 -587 -588 -589 -590 -591 -592 -593 -594 -595 -596 -597 -598 -599 -600 -601 -602 -603 -604 -605 -606 -607 -608 -609 -610 -611 -612 -613 -614 -615 -616 -617 -618 -619 -620 -621 -622 -623 -624 -625 -626 -627 -628 -629 -630 -631 -632 -633 -634 -635 -636 -637 -638 -639 -640 -641 -642 -643 -644 -645 -646 -647 -648 -649 -650 -651 -652 -653 -654 -655 -656 -657 -658 -659 -660 -661 -662 -663 -664 -665 -666 -667 -668 -669 -670 -671 -672 -673 -674 -675 -676 -677 -678 -679 -680 -681 -682 -683 -684 -685 -686 -687 -688 -689 -690 -691 -692 -693 -694 -695 -696 -697 -698 -699 -700 -701 -702 -703 -704 -705 -706 -707 -708 -709 -710 -711 -712 -713 -714 -715 -716 -717 -718 -719 -720 -721 -722 -723 -724 -725 -726 -727 -728 -729 -730 -731 -732 -733 -734 -735 -736 -737 -738 -739 -740 -741 -742 -743 -744 -745 -746 -747 -748 -749 -750 -751 -752 -753 -754 -755 -756 -757 -758 -759 -760 -761 -762 -763 -764 -765 -766 -767 -768 -769 -770 -771 -772 -773 -774 -775 -776 -777 -778 -779 -780 -781 -782 -783 -784 -785 -786 -787 -788 -789 -790 -791 -792 -793 -794 -795 -796 -797 -798 -799 -800 -801 -802 -803 -804 -805 -806 -807 -808 -809 -810 -811 -812 -813 -814 -815 -816 -817 -818 -819 -820 -821 -822 -823 -824 -825 -826 -827 -828 -829 -830 -831 -832 -833 -834 -835 -836 -837 -838 -839 -840 -841 -842 -843 -844 -845 -846 -847 -848 -849 -850 -851 -852 -853 -854 -855 -856 -857 -858 -859 -860 -861 -862 -863 -864 -865 -866 -867 -868 -869 -870 -871 -872 -873 -874 -875 -876 -877 -878 -879 -880 -881 -882 -883 -884 -885 -886 -887 -888 -889 -890 -891 -892 -893 -894 -895 -896 -897 -898 -899 -900 -901 -902 -903 -904 -905 -906 -907 -908 -909 -910 -911 -912 -913 -914 -915 -916 -917 -918 -919 -920 -921 -922 -923 -924 -925 -926 -927 -928 -929 -930 -931 -932 -933 -934 -935 -936 -937 -938 -939 -940 -941 -942 -943 -944 -945 -946 -947 -948 -949 -950 -951 -952 -953 -954 -955 -956 -957 -958 -959 -960 -961 -962 -963 -964 -965 -966 -967 -968 -969 -970 -971 -972 -973 -974 -975 -976 -977 -978 -979 -980 -981 -982 -983 -984 -985 -986 -987 -988 -989 -990 -991 -992 -993 -994 -995 -996 -997 -998 -999 -1000 -1001 -1002 -1003 -1004 -1005 -1006 -1007 -1008 -1009 -1010 -1011 -1012 -1013 -1014 -1015 -1016 -1017 -1018 -1019 -1020 -1021 -1022 -1023 -1024 -1025 -1026 -1027 -1028 -1029 -1030 -1031 -1032 -1033 -1034 -1035 -1036 -1037 -1038 -1039 -1040 -1041 -1042 -1043 -1044 -1045 -1046 -1047 -1048 -1049 -1050 -1051 -1052 -1053 -1054 -1055 -1056 -1057 -1058 -1059 -1060 -1061 -1062 -1063 -1064 -1065 -1066 -1067 -1068 -1069 -1070 -1071 -1072 -1073 -1074 -1075 -1076 -1077 -1078 -1079 -1080 -1081 -1082 -1083 -1084 -1085 -1086 -1087 -1088 -1089 -1090 -1091 -1092 -1093 -1094 -1095 -1096 -1097 -1098 -1099 -1100 -1101 -1102 -1103 -1104 -1105 -1106 -1107 -1108 -1109 -1110 -1111 -1112 -1113 -1114 -1115 -1116 -1117 -1118 -1119 -1120 -1121 -1122 -1123 -1124 -1125 -1126 -1127 -1128 -1129 -1130 -1131 -1132 -1133 -1134 -1135 -1136 -1137 -1138 -1139 -1140 -1141 -1142 -1143 -1144 -1145 -1146 -1147 -1148 -1149 -1150 -1151 -1152 -1153 -1154 -1155 -1156 -1157 -1158 -1159 -1160 -1161 -1162 -1163 -1164 -1165 -1166 -1167 -1168 -1169 -1170 -1171 -1172 -1173 -1174 -1175 -1176 -1177 -1178 -1179 -1180 -1181 -1182 -1183 -1184 -1185 -1186 -1187 -1188 -1189 -1190 -1191 -1192 -1193 -1194 -1195 -1196 -1197 -1198 -1199 -1200 -1201 -1202 -1203 -1204 -1205 -1206 -1207 -1208 -1209 -1210 -1211 -1212 -1213 -1214 -1215 -1216 -1217 -1218 -1219 -1220 -1221 -1222 -1223 -1224 -1225 -1226 -1227 -1228 -1229 -1230 -1231 -1232 -1233 -1234 -1235 -1236 -1237 -1238 -1239 -1240 -1241 -1242 -1243 -1244 -1245 -1246 -1247 -1248 -1249 -1250 -1251 -1252 -1253 -1254 -1255 -1256 -1257 -1258 -1259 -1260 -1261 -1262 -1263 -1264 -1265 -1266 -1267 -1268 -1269 -1270 -1271 -1272 -1273 -1274 -1275 -1276 -1277 -1278 -1279 -1280 -1281 -1282 -1283 -1284 -1285 -1286 -1287 -1288 -1289 -1290 -1291 -1292 -1293 -1294 -1295 -1296 -1297 -1298 -1299 -1300 -1301 -1302 -1303 -1304 -1305 -1306 -1307 -1308 -1309 -1310 -1311 -1312 -1313 -1314 -1315 -1316 -1317 -1318 -1319 -1320 -1321 -1322 -1323 -1324 -1325 -1326 -1327 -1328 -1329 -1330 -1331 -1332 -1333 -1334 -1335 -1336 -1337 -1338 -1339 -1340 -1341 -1342 -1343 -1344 -1345 -1346 -1347 -1348 -1349 -1350 -1351 -1352 -1353 -1354 -1355 -1356 -1357 -1358 -1359 -1360 -1361 -1362 -1363 -1364 -1365 -1366 -1367 -1368 -1369 -1370 -1371 -1372 -1373 -1374 -1375 -1376 -1377 -1378 -1379 -1380 -1381 -1382 -1383 -1384 -1385 -1386 -1387 -1388 -1389 -1390 -1391 -1392 -1393 -1394 -1395 -1396 -1397 -1398 -1399 -1400 -1401 -1402 -1403 -1404 -1405 -1406 -1407 -1408 -1409 -1410 -1411 -1412 -1413 -1414 -1415 -1416 -1417 -1418 -1419 -1420 -1421 -1422 -1423 -1424 -1425 -1426 -1427 -1428 -1429 -1430 -1431 -1432 -1433 -1434 -1435 -1436 -1437 -1438 -1439 -1440 -1441 -1442 -1443 -1444 -1445 -1446 -1447 -1448 -1449 -1450 -1451 -1452 -1453 -1454 -1455 -1456 -1457 -1458 -1459 -1460 -1461 -1462 -1463 -1464 -1465 -1466 -1467 -1468 -1469 -1470 -1471 -1472 -1473 -1474 -1475 -1476 -1477 -1478 -1479 -1480 -1481 -1482 -1483 -1484 -1485 -1486 -1487 -1488 -1489 -1490 -1491 -1492 -1493 -1494 -1495 -1496 -1497 -1498 -1499 -1500 -1501 -1502 -1503 -1504 -1505 -1506 -1507 -1508 -1509 -1510 -1511 -1512 -1513 -1514 -1515 -1516 -1517 -1518 -1519 -1520 -1521 -1522 -1523 -1524 -1525 -1526 -1527 -1528 -1529 -1530 -1531 -1532 -1533 -1534 -1535 -1536 -1537 -1538 -1539 -1540 -1541 -1542 -1543 -1544 -1545 -1546 -1547 -1548 -1549 -1550 -1551 -1552 -1553 -1554 -1555 -1556 -1557 -1558 -1559 -1560 -1561 -1562 -1563 -1564 -1565 -1566 -1567 -1568 -1569 -1570 -1571 -1572 -1573 -1574 -1575 -1576 -1577 -1578 -1579 -1580 -1581 -1582 -1583 -1584 -1585 -1586 -1587 -1588 -1589 -1590 -1591 -1592 -1593 -1594 -1595 -1596 -1597 -1598 -1599 -1600 -1601 -1602 -1603 -1604 -1605 -1606 -1607 -1608 -1609 -1610 -1611 -1612 -1613 -1614 -1615 -1616 -1617 -1618 -1619 -1620 -1621 -1622 -1623 -1624 -1625 -1626 -1627 -1628 -1629 -1630 -1631 -1632 -1633 -1634 -1635 -1636 -1637 -1638 -1639 -1640 -1641 -1642 -1643 -1644 -1645 -1646 -1647 -1648 -1649 -1650 -1651 -1652 -1653 -1654 -1655 -1656 -1657 -1658 -1659 -1660 -1661 -1662 -1663 -1664 -1665 -1666 -1667 -1668 -1669 -1670 -1671 -1672 -1673 -1674 -1675 -1676 -1677 -1678 -1679 -1680 -1681 -1682 -1683 -1684 -1685 -1686 -1687 -1688 -1689 -1690 -1691 -1692 -1693 -1694 -1695 -1696 -1697 -1698 -1699 -1700 -1701 -1702 -1703 -1704 -1705 -1706 -1707 -1708 -1709 -1710 -1711 -1712 -1713 -1714 -1715 -1716 -1717 -1718 -1719 -1720 -1721 -1722 -1723 -1724 -1725 -1726 -1727 -1728 -1729 -1730 -1731 -1732 -1733 -1734 -1735 -1736 -1737 -1738 -1739 -1740 -1741 -1742 -1743 -1744 -1745 -1746 -1747 -1748 -1749 -1750 -1751 -1752 -1753 -1754 -1755 -1756 -1757 -1758 -1759 -1760 -1761 -1762 -1763 -1764 -1765 -1766 -1767 -1768 -1769 -1770 -1771 -1772 -1773 -1774 -1775 -1776 -1777 -1778 -1779 -1780 -1781 -1782 -1783 -1784 -1785 -1786 -1787 -1788 -1789 -1790 -1791 -1792 -1793 -1794 -1795 -1796 -1797 -1798 -1799 -1800 -1801 -1802 -1803 -1804 -1805 -1806 -1807 -1808 -1809 -1810 -1811 -1812 -1813 -1814 -1815 -1816 -1817 -1818 -1819 -1820 -1821 -1822 -1823 -1824 -1825 -1826 -1827 -1828 -1829 -1830 -1831 -1832 -1833 -1834 -1835 -1836 -1837 -1838 -1839 -1840 -1841 -1842 -1843 -1844 -1845 -1846 -1847 -1848 -1849 -1850 -1851 -1852 -1853 -1854 -1855 -1856 -1857 -1858 -1859 -1860 -1861 -1862 -1863 -1864 -1865 -1866 -1867 -1868 -1869 -18													

1 FWD面 / REV面で表示します。 2 オートモリスキャン機能、スーパーエリゴール機能を搭載。 3 スピーカー最大出力500×500(JEITA 16 / mW) 4 スピーカー(モノラル)最大出力500(JEITA 16 / mW) 5 録音時には効果はありません。 6 極:JEITA極性統一形 7 別売単3形充電電池と充電器をご使用ください。 8 付属単3形マンガン乾電池使用時 電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合があります。


接続図



## MZ-N10/N920/N910/N1/R910/R909/R900/R90/R91/R55とDATウォークマンTCD-D100との接続図



### 別売光デジタル接続ケーブル



デジタル接続ケーブル( 光角型プラグ 光角型プラグ )  
POC-10A ( 1.0m ) 希望小売価格 2,100円( 税抜価格2,000円 )  
その他に0.5m 1.5m 2.0m 3.0mがあります。

デジタル接続ケーブル( 光角型プラグ 光ミニプラグ)  
POC-10AB( 1.0m ) 希望小売価格 2,625円( 税抜価格2,500円 )  
その他に0.5m、1.5m、2.0m、3.0mがあります。

デジタル接続ケーブル(光ミニプラグ 光ミニプラグ)  
POC-10B (1.0m) 希望小売価格 2,625円(税抜価格2,500円)  
その他に0.5m、1.5m、2.0m、3.0mがあります。

デジタル接続ケーブル	
POC-DA12SP	希望小売価格 7,350円(税抜価格7,000円)
POC-DA12MP	希望小売価格 7,350円(税抜価格7,000円)

DATウォークマン / デジタルマイクロレコーダー( NT )の  
単品カタログをご用意しております。


＜カタログ送呈＞  
はがきに「DATウォークマンカタログ」または「NTカタログ」希望と記入のうえ、  
住所・氏名・年齢・職業・電話番号・機種名を明記し、  
〒141-8687 東京都品川区北品川6-5-8 ソニーカタログ係へ。





すべてのウォークマンがここに集結

ウォークマンのすべてを一堂に集めたオフィシャルサイト「W.(ダブルドット)」。  
全ウォークマンの製品情報をはじめ、新スタイルの音楽配信で人気の「W.USIC(ウーシック)」など、  
魅力たっぷりのコンテンツが充実したポータルサイトです。



写真は2004年5月現在のトップページ画面です。





**W.usic(ウーシック)**

**Network Music Style**  
"Net MD"ではまるネットワークミュージックスタイルを分かりやすく紹介。

**Network Music Trial**  
いま注目のアーティストの新曲を無料でダウンロード。

**Tribute**  
ウォークマンに共鳴したアーティストの、未発表またはオリジナル曲を試聴。

**Webstar2**  
Flower recordsとのコラボレーションで行われるネットオーディション。

パーソナルオーディオカスタマーサポート ホームページ <http://www.sony.co.jp/support-pa/>  
「ATRAC CDウォークマン」「ネットワークウォークマン」「ICレコーダー」「サウンドゲート」のよくあるお問い合わせとその回答、インストール時のご注意、お問い合わせ手順などをご案内しております。



**安全に関するご注意**

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
自動車を運転中、自転車に乗っているときなどヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。交通事故の原因となります。

**安全にご使用いただくために** ボタン電池は小さく、お子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一口飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。裏蓋をはずして、電池を取り出す。電池乾き注意

**カタログ上のご注意** カatalog掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。カatalog掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください。■:このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください。このカatalogに掲載しているDVDプレーヤーの地域番号は「2」です。地域番号に「2」が含まれていないDVDソフトは再生できませんので、ご注意ください。このカatalogに掲載しているDVDプレーヤーは、「DVDプレーヤーに関するコピー制限技術」を採用しています。Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。MMXおよびPentium®は米国Intel Corporationの登録商標または登録商標です。☼マークは、DVD-Videoの統一マークです。☼マークは、ビデオCD、オーディオCDの統一マークです。ドルビー、ドルビーデジタル、DOLBYおよびデジタルD記号DDは、ドルビーラボラトリーズの商標です。♪ロゴはアリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4c パーチャルホンテックノロジーはソニー株式会社の登録商標です。ネットワークウォークマン、Memory Stick、メモリースティック、メモリースティックデュオ、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus、OpenMG、MagicGate、Net MD、SonicStage、Net MD Simple Burner、MD Simple Burner、SonicStage Simple Burnerおよびロゴはソニー株式会社の商標です。

**商品ご使用上のご注意** あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

なお、デジタル録音機器およびデジタル録音メディアの価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。(お問い合わせ先: 社 私的録音補償金管理協会 電話03-5353-0336) このカatalogに掲載しているDVDプレーヤーは、NTSC/PALカラーTV方式に対応しています。DVD-RW/DVD-R/CD-RW/CD-Rディスクのご使用について DVD-RW/DVD-R/CD-RW/CD-Rドライブで記録されたディスクには、傷や汚れ、また記録状態が原因で再生できないものがあります。すべての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。DVD-RW/Rビデオモードのみの再生対応プレーヤーは、VRモードで記録されたディスクは再生できません。また、DVD-RW VRモード再生対応のプレーヤーでも、1世代のみ録画することを許可された映像素材を記録したCPRM対応のDVD-RWディスクは、再生できません。詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。テレビやビデオを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいてDVDプレーヤーを使用すると著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。極性統一形DCプラグ・ジャックは、JEITAで規格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品をご使用ください。TVチャンネルの音声を受信できるFM受信機で、テレビ放送の2chまたは3chの音声受信時に一部の地域でFM放送が混信することがあります。ヘッドホンをご使用になる際には、音量を上げすぎて、周囲の迷惑にならないようご注意ください。**CD再生・録音についてのご注意** 本カatalog掲載商品では、コンパクトディスクCD規格に準拠していない著作権保護技術付音楽ディスクは動作、音質を保証できません。再生・録音にあたりましては、音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。**商品ご購入時のご注意** ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。ただし、アクセサリの一部の商品には、保証書が付いておりません。製造番号は品質管理上重要なものです。お買上の際には、製造番号をご確認ください。当社は、このネットワークウォークマン、ウォークマンの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。当社は、このMDウォークマン、CDウォークマン、DVDウォークマンの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。

**Sony Drive**

「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

<http://www.sony.co.jp/SonyDrive>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

お問い合わせは信用ある当店へ

商品のお取り扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは  
ソニーお客様ご相談センター

ナビダイヤル ☎ **0570-00-3311**

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話・PHSでのご利用は **03-5448-3311**

FAX **0466-31-2595**

受付時間 月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

\*電話・FAX番号はお間違いないよう、お確かめのうえおかけください。

このカatalogの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

**ショールーム** 東京/銀座数寄屋橋ソニービル  
大阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。  
なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

My Sony Card



[www.sonyfinance-card.com](http://www.sonyfinance-card.com)

**2004.6**

カatalog記載内容2004年5月現在